



# EXOSET 240 EC

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Numero di riferimento: ID: 146093

Data di pubblicazione: 09-13-2018 Data di revisione: 29/08/2022 Sostituisce la versione di: 09-13-2018 Versione della SDS: 2.0

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela  
Nome : Clethodim 240 EC  
Denominazione commerciale : EXOSET 240 EC

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

##### 1.2.1. Usi identificati pertinenti

Categoria d'uso principale : Uso professionale  
Specifica di uso professionale/industriale : Erbicida

##### 1.2.2. Usi sconsigliati

Restrizioni d'uso : Nessuna controindicazione se il prodotto è usato come indicato al punto 1.2.1.

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

##### Produttore

Arysta LifeScience SAS  
BP 80 - Route d'Artix  
64150 Nogueres  
FRANCE  
T +33 5 59 60 92 92 - F +33 5 59 60 92 99  
[EUR-SDS.info@upl-ltd.com](mailto:EUR-SDS.info@upl-ltd.com)

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : Italy : +39 02 3604 2884 (Italian) or +44 1235 239670 (English)  
112 (European Emergency Number)

| Paese  | Organismo/società                                                                                                                                        | Indirizzo                                  | Numero di emergenza | Commenti |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|
| Italia | Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica                                                                                                              | Largo Brambilla, 3<br>50134 Firenze        | +39 055 794 7819    |          |
| Italia | Ospedale Niguarda Ca' Granda                                                                                                                             | Piazza Ospedale Maggiore 3<br>20162 Milano | +39 02 6610 1029    |          |
| Italia | Osp. Pediatrico Bambino Gesù"<br>Dipartimento Emergenza e Accettazione<br>DEA<br>CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù"<br>Dip. Emergenza e Accettazione DEA | Piazza Sant'Onofrio, 4<br>00165 Roma       | +39 06 6859 3726    |          |
| Italia | Az. Osp. Univ. Foggia                                                                                                                                    | V.le Luigi Pinto, 1<br>71122 Foggia        | +39 800 183 459     |          |
| Italia | Az. Osp. "A. Cardarelli"                                                                                                                                 | Via A. Cardarelli, 9<br>80131 Napoli       | +39 081 54 53 333   |          |
| Italia | Policlinico "Umberto I"<br>CAV Policlinico "Umberto I", Università di Roma                                                                               | Viale del Policlinico, 155<br>00161 Roma   | +39 06 4997 8000    |          |
| Italia | Centro Antiveleni di Roma<br>CAV Policlinico "A. Gemelli", Dipartimento<br>di Tossicologia Clinica<br>Università Cattolica del Sacro Cuore               | Largo Agostino Gemelli, 8<br>00168 Roma    | +39 06 305 4343     |          |

# EXOSET 240 EC

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Paese  | Organismo/società                                                                                                | Indirizzo                                                                | Numero di emergenza | Commenti |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Italia | Centro Antiveneni di Pavia<br>CAV Centro Nazionale di Informazione<br>Tossicologica, IRCCS Fondazione<br>Maugeri | Via Salvatore Maugeri, 10<br>27100 Pavia                                 | +39 03 822 4444     |          |
| Italia | Centro Antiveneni di Bergamo<br>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII                                           | Piazza OMS - Organizzazione<br>Mondiale della Sanità, 1<br>24127 Bergamo | 800 88 33 00        |          |
| Italia | Azienda Ospedaliera Integrata Verona                                                                             | Piazzale Aristide Stefani, 1<br>37126 Verona                             | +39 800 011 858     |          |

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 H317  
Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 3 – H336  
Narcosi  
Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1 H304  
Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2 H411  
Testo completo delle frasi H e EUH: vedere la sezione 16

#### Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo se inalato. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericoli (CLP)



Avvertenza (CLP)

: Pericolo

Contiene

: Clethodim (ISO); (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl]-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one, Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene

Indicazioni di pericolo (CLP)

: H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.  
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza (CLP)

: P261 - Evitare di respirare la nebbia, i vapori, gli aerosol, i fumi, i gas, la polvere.  
P273 - Non disperdere nell'ambiente.  
P280 - Proteggere gli occhi, Proteggere il viso, Indossare indumenti protettivi, Indossare guanti protettivi.  
P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVENENI o un medico.  
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P331 - NON provocare il vomito.  
P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.  
P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.  
Frasi EUH  
: EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.  
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

# EXOSET 240 EC

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non risultano nella classificazione : Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII

### Componente

|                                                                                                                                               |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Clethodim (ISO); (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl]-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one (99129-21-2) | Ricerca di PBT/vPvB non eseguita: valutazione della sicurezza chimica non effettuata |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del REACH per il possesso di proprietà di interferente endocrino, o non è identificata come avente proprietà di interferente endocrino secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o dal Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 %

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1. Sostanze

Non applicabile

### 3.2. Miscele

| Nome                                                                                                                             | Identificatore del prodotto                                                   | %       | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene                                                                                       | Numero CE: 918-811-1<br>no. REACH: 01-2119463583-34                           | 50 – 80 | STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066                                                          |
| Clethodim (ISO); (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl]-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one | Numero CAS: 99129-21-2<br>Numero indice EU: 606-150-00-9                      | 25 – 50 | Acute Tox. 4 (per via orale), H302<br>(ATE=1133 mg/kg di peso corporeo)<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412<br>EUH066 |
| Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts                                                          | Numero CAS: 68953-96-8<br>Numero CE: 273-234-6<br>no. REACH: 01-2119964467-24 | 1 – 2,5 | Acute Tox. 4 (per via cutanea), H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411                         |

Testo completo delle frasi H e EUH: vedere la sezione 16

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

- Misure di primo soccorso generale : Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. In caso di malessere consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Chiamare immediatamente un medico.
- Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere. In caso di malessere, contattare un centro antiveneni o un medico.

# EXOSET 240 EC

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo       | : Rimuovere gli indumenti contaminati e lavare tutta l'area cutanea esposta con acqua e sapone neutro, poi sciacquare con acqua tiepida. Lavare abbondantemente con acqua/.... In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico. Trattamento specifico (vedere istruzioni supplementari di pronto soccorso su questa etichetta). Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Lavare la pelle con acqua abbondante. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi | : Risciacquare immediatamente con molta acqua. Se il dolore o l'arrossamento persistono, consultare un medico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Misure di primo soccorso in caso di ingestione             | : Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

|                                                  |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sintomi/effetti                                  | : Può provocare sonnolenza o vertigini.                                                                                    |
| Sintomi/effetti in caso di inalazione            | : Può provocare una reazione allergica cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini.                                      |
| Sintomi/lesioni in caso di contatto con la pelle | : Può provocare una reazione allergica cutanea. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. |
| Sintomi/lesioni in caso di ingestione            | : Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Rischio di edema polmonare.            |

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei     | : Sabbia. Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica. |
| Mezzi di estinzione non idonei | : Non utilizzare un getto compatto di acqua.                             |

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

|                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio | : Sviluppo possibile di fumi tossici. |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Istruzioni per l'estinzione             | : Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti. Cautela in caso di incendio chimico. Evitare l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata nell'estinzione dell'incendio.                                 |
| Protezione durante la lotta antincendio | : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori. Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo. |

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

#### 6.1.1. Per chi non interviene direttamente

|                        |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedure di emergenza | : Ventilare la zona del riversamento. Allontanare il personale non necessario. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.2. Per chi interviene direttamente

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di protezione    | : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Equipaggiare il gruppo di addetti alla pulizia con protezione adeguata. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale". |
| Procedure di emergenza | : Ventilare la zona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# EXOSET 240 EC

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente. Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Informare le autorità se il liquido viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

- |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodi di pulizia  | : Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente. Assorbire il materiale versato mediante sostanze solide inerti quali gesso o farina fossile al più presto possibile.<br>Raccogliere il materiale fuoriuscito. Conservare lontano da altri materiali. |
| Altre informazioni | : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.                                                                                                                                                                                               |

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Consultare la Sezione 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

- |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauzioni per la manipolazione sicura | : Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone neutro ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro. Assicurare una buona ventilazione nella zona di lavoro per impedire la formazione di vapori. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Indossare un dispositivo di protezione individuale. |
| Misure di igiene                        | : Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- |                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condizioni per lo stoccaggio | : Conservare sotto chiave. Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare in luogo fresco. |
| Prodotti incompatibili       | : Alkali forti. Acidi forti.                                                                                               |
| Materiali incompatibili      | : Fonti di accensione. Luce solare diretta.                                                                                |
| Temperatura di stoccaggio    | : ≤ 35 °C                                                                                                                  |

### 7.3. Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

#### 8.1.1 Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 8.1.3. Formazione di contaminanti atmosferici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 8.1.4. DNEL e PNEC

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 8.1.5. Fascia di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

# EXOSET 240 EC

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 8.2. Controlli dell'esposizione

#### 8.2.1. Controlli tecnici idonei

##### Controlli tecnici idonei:

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

#### 8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

##### Dispositivi di protezione individuale:

Evitare le esposizioni inutili.

##### 8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto

##### Protezione degli occhi:

Occhiali di protezione chimica o occhiali di protezione

##### 8.2.2.2. Protezione della pelle

##### Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti

##### Protezione delle mani:

Indossare guanti.

##### 8.2.2.3. Protezione respiratoria

##### Protezione respiratoria:

Se l'uso può causare esposizione mediante inalazione si raccomanda l'impiego di equipaggiamento respiratorio protettivo. [Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

##### 8.2.2.4. Pericoli termici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

##### Controlli dell'esposizione ambientale:

Non disperdere nell'ambiente.

##### Altre informazioni:

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Stato fisico                           | : Liquido                         |
| Colore                                 | : ambrato.                        |
| Aspetto                                | : limpido.                        |
| Odore                                  | : aromatico. Solvente.            |
| Soglia olfattiva                       | : Non applicabile                 |
|                                        | Non applicabile                   |
| Punto di fusione                       | : Non applicabile                 |
| Punto di congelamento                  | : Non applicabile                 |
| Punto di ebollizione                   | : Non applicabile                 |
| Infiammabilità                         | : Non infiammabile.               |
| Proprietà esplosive                    | : non esplosivo conforme EU A.14. |
| Proprietà ossidanti                    | : Metodo UE A.21. Non comburente. |
| Limiti di infiammabilità o esplosività | : Non applicabile                 |
| Limite inferiore di esplosività (LEL)  | : Non disponibile                 |
| Limite superiore di esplosività (UEL)  | : Non disponibile                 |
| Punto di infiammabilità                | : 61 °C                           |
| Temperatura di autoaccensione          | : 365 °C                          |
| Temperatura di decomposizione          | : Non applicabile                 |
| pH                                     | : Non applicabile                 |
| pH soluzione                           | : 4,05 (25°C)                     |
| Viscosità cinematica                   | : ≤ 20,5 mm²/s                    |
| Viscosità dinamica                     | : 5,71 mPa.s (20°C)               |

# EXOSET 240 EC

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                         |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solubilità                                              | : Solubile in acqua. solubile nella maggior parte dei solventi organici. Non applicabile. |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow) | : Non disponibile                                                                         |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) | : Non applicabile                                                                         |
| Tensione di vapore                                      | : Non applicabile                                                                         |
| Pressione di vapore a 50 °C                             | : Non disponibile                                                                         |
| Densità                                                 | : Non disponibile                                                                         |
| Densità relativa                                        | : ≈ 0,95                                                                                  |
| Densità relativa di vapore a 20 °C                      | : Non disponibile                                                                         |
| Granulometria                                           | : Non applicabile                                                                         |
| Distribuzione granulometrica                            | : Non applicabile                                                                         |
| Forma delle particelle                                  | : Non applicabile                                                                         |
| Rapporto di aspetto delle particelle                    | : Non applicabile                                                                         |
| Stato di aggregazione delle particelle                  | : Non applicabile                                                                         |
| Stato di agglomerazione delle particelle                | : Non applicabile                                                                         |
| Superficie specifica delle particelle                   | : Non applicabile                                                                         |
| Polverosità delle particelle                            | : Non applicabile                                                                         |

### 9.2. Altre informazioni

#### 9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Velocità di evaporazione relativa (butilacetato=1) | : Non applicabile |
| Velocità di evaporazione relativa (etere=1)        | : Non applicabile |
| Densità apparente                                  | : Non applicabile |

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.

### 10.2. Stabilità chimica

Non stabilito.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non stabilito.

### 10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta. Temperature estremamente elevate o estremamente basse.

### 10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti. Alkali forti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

fumo. Monossido di carbonio. Anidride carbonica.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Tossicità acuta (orale)      | : Non classificato  |
| Tossicità acuta (cutanea)    | : Non classificato  |
| Tossicità acuta (inalazione) | : Non classificato. |

# EXOSET 240 EC

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### EXOSET 240 EC

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale ratto        | > 2000 mg/kg di peso corporeo                                              |
| DL50 cutaneo ratto      | > 2000 mg/kg di peso corporeo                                              |
| CL50 Inalazione - Ratto | > 5,4 mg/l (based on a similar formulation, Select 2.0, clethodim 240 g/L) |

### Clethodim (ISO); (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl]-5-[(2RS)-2(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one (99129-21-2)

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| DL50 orale ratto                    | 1133 mg/kg di peso corporeo                 |
| DL50 cutaneo ratto                  | > 4167 mg/kg di peso corporeo               |
| CL50 Inalazione - Ratto             | > 3,25 mg/l/4h                              |
| NOAEL, a breve termine, orale, Cane | = 21 mg/kg peso corporeo/giorno (90 giorni) |

### Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene

|                         |                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale ratto        | > 5000 mg/kg (metodo OCSE 401)                                                                     |
| DL50 cutaneo coniglio   | > 2000 mg/kg (metodo OCSE 402)                                                                     |
| CL50 Inalazione - Ratto | > 4688 mg/m <sup>3</sup> (concentrazione massima raggiungibile - mortalità zero) (metodo OCSE 403) |

### Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts (68953-96-8)

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| DL50 orale ratto | > 2000 mg/kg      |
| LD50 cutanea     | 1000 – 1600 mg/kg |

|                                                                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea                                | : Non classificato.<br>pH: Non applicabile                                         |
| Ulteriori indicazioni                                                 | : L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.       |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare                               | : Non classificato<br>pH: Non applicabile                                          |
| Ulteriori indicazioni                                                 | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea                              | : Può provocare una reazione allergica cutanea.                                    |
| Mutagenicità sulle cellule germinali                                  | : Non classificato                                                                 |
| Ulteriori indicazioni                                                 | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti |
| Cancerogenicità                                                       | : Non classificato                                                                 |
| Ulteriori indicazioni                                                 | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti |
| Tossicità per la riproduzione                                         | : Non classificato                                                                 |
| Ulteriori indicazioni                                                 | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola | : Può provocare sonnolenza o vertigini.                                            |

### Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene

|                                                                        |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola  | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                               |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta | : Non classificato                                                                  |
| Ulteriori indicazioni                                                  | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti  |
| Pericolo in caso di aspirazione                                        | : Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |

### EXOSET 240 EC

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Viscosità cinematica | ≤ 20,5 mm <sup>2</sup> /s |
|----------------------|---------------------------|

## 11.2. Informazioni su altri pericoli

### 11.2.1. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna ulteriore informazione disponibile

# EXOSET 240 EC

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 11.2.2. Altre informazioni

Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili sintomi : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

|                                                                |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ecologia - generale                                            | : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  |
| Ecologia - acqua                                               | : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto)   | : Non classificato                                                 |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) | : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

#### EXOSET 240 EC

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| CL50 - Pesci           | ≈ 13,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss)          |
| CE50 - Crostacei       | ≈ 10,69 mg/l (Daphnia magna)               |
| ErC50 alghe            | 12,48 mg/l (Scenedesmus subspicatus)       |
| NOEC cronico pesce     | ≈ 4,5 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (mg ai/L) |
| NOEC cronico crostaceo | ≈ 2 mg/l (Daphnia magna) (mg ai/L)         |

#### Clethodim (ISO); (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl]-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one (99129-21-2)

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Pesci                        | 25 mg/l (96 h Onchorynchus mykiss)                                |
| CE50 - Crostacei                    | > 100 mg/l (48h Daphnia magna)                                    |
| ErC50 alghe                         | > 12 mg/l (72h Selenastrum capricornutum)                         |
| ErC50 altre piante acquatiche       | 1,27 mg/l (7d Lemna gibba)                                        |
| NOEC cronico pesce                  | 3,9 mg/l (21d, Oncorhynchus mykiss)                               |
| NOEC cronico crostaceo              | 49 mg/l (21d Daphnia magna)                                       |
| LD50, aviaria, acuto                | > 1640 mg/kg peso corporeo/giorno ((Bobwhite quail))              |
| LC50, aviaria, a breve termine      | > 851 mg/kg peso corporeo/giorno ((Mallard duck))                 |
| NOEC, aviaria, Cronico              | = 17 mg/kg peso corporeo/giorno ((reproduction) (Bobwhite quail)) |
| LD50, orale, Apis mellifera (ape)   | > 43                                                              |
| LD50, Dermale, Apis mellifera (ape) | > 51                                                              |

#### Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| CL50 - Pesci     | 2 – 5 mg/l (96h, Oncorhynchus mykiss)         |
| CE50 - Crostacei | 3 – 10 mg/l (48 ore, Daphnia magna)           |
| ErC50 alghe      | 11 mg/l (72h Pseudokirchneriella subcapitata) |

#### Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts (68953-96-8)

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| CL50 - Pesci       | 31,6 mg/l      |
| CE50 - Crostacei   | 62 mg/l        |
| ErC50 alghe        | IC50 = 29 mg/l |
| NOEC cronico pesce | 0,23 mg/l      |

# EXOSET 240 EC

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 12.2. Persistenza e degradabilità

#### EXOSET 240 EC

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Persistenza e degradabilità | Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|

**Clethodim (ISO); (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl]-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one (99129-21-2)**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Persistenza e degradabilità | Facilmente biodegradabile. |
|-----------------------------|----------------------------|

#### Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistenza e degradabilità | Intrinsecamente biodegradabile. 49.6 % biodegradazione (28 giorni). (metodo OCSE 301F). |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

#### EXOSET 240 EC

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) | Non applicabile |
|---------------------------------------------------------|-----------------|

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Potenziale di bioaccumulo | Non stabilito. |
|---------------------------|----------------|

**Clethodim (ISO); (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl]-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one (99129-21-2)**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| BCF - Pesci [1] | 2,1 |
|-----------------|-----|

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) | 4,2 |
|---------------------------------------------------------|-----|

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Potenziale di bioaccumulo | Potenzialmente non bioaccumulabile. |
|---------------------------|-------------------------------------|

### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

#### EXOSET 240 EC

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII

#### Componente

|                                                                                                                                               |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Clethodim (ISO); (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl]-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one (99129-21-2) | Ricerca di PBT/vPvB non eseguita: valutazione della sicurezza chimica non effettuata |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.7. Altri effetti avversi

Ulteriori indicazioni : Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti : Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore autorizzato.

# EXOSET 240 EC

## Scheda di Dati di Sicurezza


secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Consigli per lo smaltimento del Prodotto/Imballaggio : Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti. Smaltire il contenuto/recipiente in punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, secondo i regolamenti locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

Ecologia - rifiuti : Non disperdere nell'ambiente. Rifiuti pericolosi a causa della tossicità.

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA

| ADR                                                                                                                       | IMDG                                                                                                                                    | IATA                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numero ONU o numero ID</b>                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |
| UN 3082                                                                                                                   | UN 3082                                                                                                                                 | UN 3082                                                                                                               |
| <b>14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto</b>                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |
| MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. ((Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene))                      | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene))                                   | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. ((Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene))                 |
| <b>Descrizione del documento di trasporto</b>                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |
| UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. ((Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene)), 9, III, (-) | UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene)), 9, III, MARINE POLLUTANT | UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. ((Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene)), 9, III |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b>                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |
| 9                                                                                                                         | 9                                                                                                                                       | 9                                                                                                                     |
|                                        |                                                      |                                  |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |
| III                                                                                                                       | III                                                                                                                                     | III                                                                                                                   |
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |
| Pericoloso per l'ambiente: Sì                                                                                             | Pericoloso per l'ambiente: Sì<br>Inquinante marino: Sì                                                                                  | Pericoloso per l'ambiente: Sì                                                                                         |
| Nessuna ulteriore informazione disponibile                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

#### Trasporto via terra

Codice di classificazione (ADR) : M6

Disposizioni speciali (ADR) : 274, 335, 375, 601

Quantità limitate (ADR) : 5I

ADR eccezioni quantitative : E1

Istruzioni di imballaggio (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001

Disposizioni speciali di imballaggio (ADR) : PP1

Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID) : MP19

Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR) : T4

Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR) : TP1, TP29

Codice cisterna (ADR) : LGBV

Veicolo per il trasporto in cisterna : AT

Categoria di trasporto (ADR) : 3

Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR) : V12

# EXOSET 240 EC

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Disposizioni speciali di trasporto - Carico, scarico e movimentazione (ADR) : CV13  
Numero d'identificazione del pericolo (n° . Kemler) : 90  
Pannello arancione :



ADR codice di restrizione in galleria : -

### Trasporto via mare

Disposizioni speciali (IMDG) : 274, 335, 969  
Quantità limitate (IMDG) : 5 L  
Quantità esenti (IMDG) : E1  
Istruzioni di imballaggio (IMDG) : LP01, P001  
Disposizioni speciali di imballaggio (IMDG) : PP1  
Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG) : IBC03  
Istruzioni cisterna (IMDG) : T4  
Disposizioni speciali cisterna (IMDG) : TP1, TP29  
N° EmS (Incendio) : F-A  
N° EmS (Fuoriuscita) : S-F  
Categoria di stivaggio (IMDG) : A

### Trasporto aereo

Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA) : E1  
Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : Y964  
Quantità nette max. di quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : 30kgG  
Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo (IATA) : 964  
Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo (IATA) : 450L  
Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA) : 964  
Quantità max. netta aereo cargo (IATA) : 450L  
Disposizioni speciali (IATA) : A97, A158, A197  
Codice ERG (IATA) : 9L

### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### 15.1.1. Normative UE

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'allegato XVII del REACH

Non contiene sostanze candidate REACH

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Luglio 2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) No 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi.

#### 15.1.2. Norme nazionali

##### Italia

Regolamenti Nazionali Italiani : Prodotto Fitosanitario registrato presso il Ministero della Salute n. 17346. il 03/12/2018.

# EXOSET 240 EC

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

### SEZIONE 16: Altre informazioni

#### Indicazioni di modifiche

| Sezione | Elemento modificato      | Modifica   | Note |
|---------|--------------------------|------------|------|
|         | Data della revisione SDS | Modificato |      |
|         | Sostituisce la scheda    | Modificato |      |
| 12.1    | NOEC (cronico)           | Modificato |      |

Fonti di dati : REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Altre informazioni : Nessuno/a.

#### Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

|                                |                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (per via cutanea) | Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 4                                            |
| Acute Tox. 4 (per via orale)   | Tossicità acuta (per via orale), categoria 4                                              |
| Aquatic Chronic 2              | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2                       |
| Aquatic Chronic 3              | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 3                       |
| Asp. Tox. 1                    | Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1                                              |
| EUH066                         | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.                |
| EUH401                         | Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. |
| Eye Dam. 1                     | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1                                    |
| H302                           | Nocivo se ingerito.                                                                       |
| H304                           | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.         |
| H312                           | Nocivo per contatto con la pelle.                                                         |
| H315                           | Provoca irritazione cutanea.                                                              |
| H317                           | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                             |
| H318                           | Provoca gravi lesioni oculari.                                                            |
| H336                           | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                                     |
| H411                           | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                          |
| H412                           | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                           |
| Skin Irrit. 2                  | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2                                               |
| Skin Sens. 1                   | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1                                                    |
| STOT SE 3                      | Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 3 – Narcosi     |

#### Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

|              |      |                   |
|--------------|------|-------------------|
| Skin Sens. 1 | H317 | Metodo di calcolo |
|--------------|------|-------------------|

# EXOSET 240 EC

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

|                   |      |                     |
|-------------------|------|---------------------|
| STOT SE 3         | H336 | Metodo di calcolo   |
| Asp. Tox. 1       | H304 | Metodo di calcolo   |
| Aquatic Chronic 2 | H411 | Giudizio di esperti |

Scheda di Sicurezza applicabile per le regioni : IT - Italia

Scheda Dati di Sicurezza (SDS), UE

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.