

CONTATTO 320

ERBICIDA SELETTIVO DI POST-EMERGENZA
PER IL DISERBO DELLA BARBABIETOLA DA
ZUCCHERO E DA FORAGGIO, BIETOLA ROSSA
(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Meccanismi d'azione gruppi C1 (HRAC).

CONTATTO 320

Registrazione n. 9790 del 30/10/98 del Ministero della Sanità

Composizione:

Fenmedifam puro g. 29.15 (= 320 g/l)

Coadiuvanti qb a g. 100

Contiene isotridecyl alcohol ethoxylate

INDICAZIONI DI PERICOLO: H318 –
Provoca gravi lesioni oculari. H410 – Molto
tossico per gli organismi acquatici con
effetti di lunga durata.

EUH 401 – Per evitare rischi per la salute
umana e per l'ambiente, seguire le
istruzioni per l'uso.

EUH208 – Contiene 1,2-benzisothiazol-
3(2H)-one. Può provocare una reazione
allergica

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 – Tenere fuori dalla portata dei
bambini.

P270 – Non mangiare, né bere, né fumare
durante l'uso

P273 – Non disperdere nell'ambiente

P280 – Indossare guanti/indumenti
protettivi/proteggere gli occhi/il viso

P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito

P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in
conformità alla regolamentazione nazionale.

P305+P351+P338 – IN CASO DI
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è
agevole farlo. Continuare a sciacquare.

ADAMA Deutschland GmbH

Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Köln, (Germania)

Tel. 035 328811

stabilimenti di produzione:

Hermania Dr. Schirm GmbH - Geschwister - Scholl - Str. 127, 39218
Schoenebeck (GERMANIA)

ADAMA AGAN Ltd - Northern Industrial Zone, P.O.B. 262 - Ashdod 77102
Israel

Stabilimenti di confezionamento:

I.R.C.A. Service SpA -24050 Fornovo S. Giovanni (BG)

SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)

Distribuito da:

ADAMA ITALIA srl - Via Zanica 19 – 24050 Grassobbio, Bergamo

KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE)



PERICOLO

CONFEZIONI: litri 0,25 – 0,5 – 1 – 5 – 10 -15– 20 – 25

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il
prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in
prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i
sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto dai
corpi idrici superficiali pari a 5 m.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la
manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua
e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto
soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

CONTATTO 320 è un diserbante in formulazione di sospensione
concentrata con impiego in post - emergenza della coltura, agisce
per assorbimento fogliare non permettendo la fotosintesi
clorofilliana sulle seguenti infestanti: *Amaranthus retroflexus*
(Amaranto comune), *Chenopodium album* (Farinaccio comune),
Daucus carota (Carota selvatica), *Echinochloa crus-galli* (Giavona
comune), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Lamium amplexicaule* (Falsa
ortica reniforme), *Mercurialis annua* (Mercorella comune), *Lolium
multiflorum* (Loglio italico), *Papaver* (Papavero comune), *Polygonum
aviculare* (Correggiola), *Polygonum convolvulus* (Poligono
convolvolo), *Polygonum lapathifolium* (Poligono nodoso), *Rapistrum
rugosum* (Rapistro peloso), *Senecio* (Erba calderina), *Setaria
verticillata* (Pabbio verticillato), *Stellaria media* (Centocchio), *Urtica
dioica* (Ortica minore), *Veronica hederifolia* (Veronica comune).
I migliori risultati si ottengono con trattamenti effettuati con
temperatura tra i 15 - 20°C.

Viene impiegato per il diserbo di:

**BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO - BIETOLA
ROSSA:**

A SEMINA PRIMAVERILE ED AUTUNNALE:

CONTATTO 320 viene impiegato (1 applicazione) a 2-3 l per ha in
200-400 l di acqua, , dall'emergenza della coltura fino alla chiusura
delle file (BBCH 10-18).

E' consigliato l'utilizzo in miscela con prodotti a base di Etofumesate
con coltura allo stadio di almeno 2-4 foglie vere, per il controllo di
Amaranthus spp., *Polygonum aviculare*, *Polygonum persicaria*,
Fumaria spp., *Stellaria* spp., *Veronica* spp. e graminacee che non
siano ancora accettate quali: *Alopecurus* spp., *Avena* spp., *Bromus*
spp. e *Phalaris* spp.

NB: non trattare in giornate ventose, se le piante sono bagnate,
nell'imminenza di una pioggia, se danneggiate da insetti o in uno
stato vegetativo cattivo.

Compatibilità: non compatibile con prodotti a reazione alcalina

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere
osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico
della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture
non indicate in etichetta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni
riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli
eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le
indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per
assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle
persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE
ISTRUZIONI PER L'USO**

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPERSO NELL'AMBIENTE**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO