Se parti bene, è meglio

BAYER

ATLANTIS® Activ



"Attivo già nei trattamenti precoci. E il mio grano non ha rivali!"

Il nuovo graminicida della Famiglia Atlantis

La vera novità: precocità e ampio spettro d'azione

Per iniziare bene l'annata produttiva e assicurarsi un buon raccolto è importante contenere precocemente la competizione delle infestanti.

Atlantis Activ rappresenta la continua innovazione della famiglia "**Atlantis**" per l'agricoltore che cerca ottima performance sin dall'inizio, massima praticità e flessibilità d'impiego.

Atlantis Activ si caratterizza per la presenza di ben 3 principi attivi: il nuovo thiencarbazone metil, che viene assorbito per via radicale e fogliare, assicurando un'ottima efficacia già nelle prime fasi di crescita del grano e delle infestanti, ed i consolidati **iodosulfuron-metil-sodium** e **mesosulfuron-metil**, assorbiti principalmente per via fogliare.

// **Atlantis Activ, grazie ai 3 principi attivi, è in grado di controllare efficacemente le principali infestanti graminacee e molte dicotiledoni del frumento duro e tenero.**

// **Grazie al thiencarbazone, Atlantis Activ esprime massima potenzialità nei trattamenti precoci, eliminando da subito la competizione e favorendo un aumento della biomassa.**

// **Atlantis Activ presenta uno spettro d'azione incredibile per un graminicida!**

Activ




Le infestanti controllate

ATLANTIS® Activ

Graminacee controllate
Alopecurus myosuroides
Avena fatua
Avena sterilis subsp. ludoviciana
Avena sterilis
Bromus arvensis
Bromus diandrus
Bromus sp.
Bromus sterilis
Lolium multiflorum
Lolium rigidum
Lolium sp.
Phaenobremia rosae
Phalaris minor
Phalaris paradoxa
Poa annua
Poa trivialis
Vulpia myuros

Dicotiledoni controllate
Adonis aestivalis
Anagallis arvensis
Anthemis arvensis
Calendula arvensis
Capsella bursa-pastoris
Carum ridolfia
Centaurea solstitialis
Chenopodium album
Chrysanthemum segetum
Convolvulus arvensis
Diplotaxis catholica
Fumaria officinalis
Galium aparine
Geranium dissectum
Lamium amplexicaule
Lithospermum arvense
Matricaria chamomilla
Matricaria matricarioides
Medicago rugosa
Medicago sativa
Papaver rhoeas
Picris echioides
Polygonum aviculare
Polygonum convolvulus
Raphanus raphanistrum
Sherardia arvensis
Sinapis arvensis
Sonchus arvensis
Stellaria media
Torilis arvensis
Veronica hederaefolia
Veronica persica
Viola arvensis



Modalità d'impiego

Periodo d'impiego



dallo stadio di 3 foglie al secondo nodo in levata

ATLANTIS® Activ 0,33 kg/ha + 1L di biopower



Atlantis Activ si utilizza in post-emergenza del frumento duro e frumento tenero, dallo stadio di tre foglie al secondo nodo in levata. I migliori risultati si hanno intervenendo su infestanti graminacee dallo stadio di tre foglie al pieno accestimento e su infestanti dicotiledoni allo stadio di due-sei foglie.

Dose d'impiego


0,33 kg/ha in **100-400 L** di acqua in associazione con il coadiuvante specifico **Biopower** alla dose di **1 L/ha**.

In caso di miscela con altri prodotti versare nella botte prima **Atlantis Activ** e successivamente gli altri formulati.


Il nuovo graminicida attivo anche su molte dicotiledoni

Atlantis Activ in numerose prove eseguite in Italia ed in Europa ha confermato l'ampia azione graminicida ed ha evidenziato una straordinaria attività sulle dicotiledoni.

Efficacia su Graminacee



Efficacia su Dicotiledoni



Atlantis Activ 0,33 kg/ha + **Biopower** 1 L/ha

Le vostre domande, le nostre risposte

Perchè il thiencarbazone nel grano?

***Atlantis Activ**, con questo principio attivo, porta una vera novità sul grano. Thiencarbazone, principio attivo già utilizzato su altre colture, permette un ampio spettro d'azione e un'azione radicale, evidenziata nei trattamenti precoci, ottima per eliminare la competizione.*

È sicuro per il mio grano?

***Atlantis Activ** è stato provato diversi anni e in diversi territori non solo italiani ma anche europei. Ha dimostrato un'ottima selettività sul grano e una efficacia risolutiva.*

È miscibile?

***Atlantis Activ** è miscibile con i principali dicotiledonicidi ma anche con fungicidi. Per tutti gli erbicidi è buona norma eseguire miscele più complesse su colture in buono stato vegetativo ed evitare applicazioni su colture stressate e/o in momenti con escursioni termiche >15°C. La formulazione WG consente di avere bassi dosaggi per ettaro e di essere molto pratica.*



Vantaggi e scheda tecnica

Activ *su graminacee e dicotiledoni*

Activ *per via fogliare e radicale*

Activ *nei trattamenti precoci*

Scheda tecnica	
Composizione:	Iodosulfuron-metil-sodium 0,9% Mesosulfuron-metil 4,5% Thiencarbazone-metil 1,5% Mefenpir-dietile (antidoto agronomico) 13,5%
Formulazione:	Granuli idrodispersibili (WG)
Classificazione:	PERICOLO
Registrazione:	N. 17121 del Ministero della Salute del 11.06.2019
Colture autorizzate:	Frumento duro e Frumento tenero
Confezioni:	660 g



Nuovo sito per informazioni:
www.cropscience.bayer.it

Bayer CropScience S.r.l.
20156 Milano, Viale Certosa 130

www.cropscience.bayer.it

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta, prestando attenzione alle frasi e ai simboli di pericolo e alle informazioni sul prodotto.

Edizione 2019.

Le informazioni contenute in questo stampato sono redatte sulla base di approfondite sperimentazioni ma si intendono fornite a semplice titolo indicativo, poichè l'impiego dei prodotti è al di là di ogni controllo. Bayer CropScience S.r.l. declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti o nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma. In ogni caso, per il corretto impiego dei prodotti, si rimanda a quanto riportato in etichetta.

® Marchio registrato

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C110836

PCF Process Chlorine Free

RICICLATO RICICLABILE

Cod. 86735024