Bastano pochi secondi per fare la differenza

SIVANTO® prime

“Mai visto un prodotto così veloce”



Nuovo insetticida per il controllo di afidi e aleurodidi delle orticole

Bastano pochi secondi per fare la differenza



Afidi



Aleurodidi

Il problema crescente degli afidi e delle mosche bianche

Gli afidi sono un problema diffuso e comune su quasi tutte le colture orticole.
Le mosche bianche sono particolarmente insidiose in serra.
Questi insetti inoltre sono spesso vettori di virosi che possono portare alla totale perdita del raccolto.
É necessario quindi effettuare una difesa pronta e tempestiva per evitare che gli insetti trasmettano le virosi e si moltiplichino rapidamente, causando danni ingenti alla coltura.

3 volte più rapido rispetto agli altri prodotti

SIVANTO PRIME arriva sul mercato per dare agli orticoltori una soluzione efficace e rapida, nel rispetto di impollinatori e insetti utili.
É infatti 3 volte più veloce rispetto agli altri prodotti disponibili, per massimizzare il controllo di afidi e mosche bianche e minimizzare il rischio di trasmissione virosi.
Si è dimostrato inoltre selettivo verso gli impollinatori e gli insetti utili, alle condizioni di impiego autorizzate.

Forte riduzione del rischio trasmissione virosi



SIVANTO PRIME



Standard aziendale



Rilievi visivi da esperienze in campo:
l'applicazione di SIVANTO PRIME ha controllato il vettore ed evitato la diffusione della virosi.



BAYER

SIVANTO® prime

Epoche e modalità d'impiego

Colture orticole a pieno campo (es. Cucurbitacee) - gestione afidi



SIVANTO® prime

Colture orticole in serra (es. Solanacee) - gestione mosca bianca



SIVANTO® prime | MOVENTO® 48 SC | SIVANTO® prime

Colture, parassiti controllati e dosi d'impiego

Coltura	Dose (ml/hl)	Dose (L/ha)
Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino (colture in serra)	60-75	0,56-1,125
Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino (colture in pieno campo)	60-75	0,56
Zucchino e cocomero (colture in pieno campo e in serra)	60-75	0,56
Lattuga (coltura in pieno campo)	75	0,625
Fragola (coltura in serra)	60-75	0,625

Colture in serra: massimo 2 trattamenti annui.
Colture in pieno campo: massimo 1 trattamento annuo (lattuga: 1 trattamento ad anni alterni).
Tempo di carenza: 3 giorni.

Bayer CropScience S.r.l.
20156 Milano, Viale Certosa 130

www.cropscience.bayer.it

SIVANTO® prime

Vantaggi e scheda tecnica

- **Protezione immediata e duratura della pianta e del raccolto**
- **Forte riduzione del rischio di trasmissione delle virosi**
- **Controllo degli insetti con resistenza manifesta ad altri agrofarmaci**
- **Rispetto di api e bombi**



Scheda tecnica	
Composizione:	Flupyradifurone 200 g/L
Formulazione:	Concentrato solubile (SL)
Classificazione:	ATTENZIONE
Registrazione:	N. 16273 del Ministero della Salute del 04.02.2019
Colture autorizzate:	Melo, pero, vite da tavola e da vino. Pomodoro, peperone, melanzana (colture a pieno campo e serra), cetriolo, cetriolino, zucchino, cocomero (colture a pieno campo e serra), lattuga (a pieno campo), fragola (in serra). Lampone, more di rovo (colture in serra), tabacco, bulbose da fiore (colture in serra), piante ornamentali e da fiore (colture in serra), vivaio di essenze arboree, forestali e fruttiferi (colture in serra).
Confezioni:	1 L

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta, prestando attenzione alle frasi e ai simboli di pericolo e alle informazioni sul prodotto.

Edizione 2019.

Le informazioni contenute in questo stampato sono redatte sulla base di approfondite sperimentazioni ma si intendono fornite a semplice titolo indicativo, poichè l'impiego dei prodotti è al di là di ogni controllo. Bayer CropScience S.r.l. declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti o nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma. In ogni caso, per il corretto impiego dei prodotti, si rimanda a quanto riportato in etichetta.

® Marchio registrato

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C020465

PCF Process Chlorine Free

Cod. 86772159