Elatus® Plus Rivior™

L'innovazione che si vede

NOVITÀ



Il nuovo fungicida che massimizza
il potenziale genetico delle varietà

syngenta®



®


SOLATENOL™ è potente: efficacia senza paragoni

A confronto con altri fungicidi SDHI, SOLATENOL™ si dimostra infatti più potente nei confronti di malattie come septoria, ruggini, Pyrenophora, Ramularia e rincosporiosi, essendo caratterizzato da una attività biologica intrinseca significativamente più elevata.

Protezione piena per 6-7 settimane

Applicato preventivamente, SOLATENOL™ mostra una protezione significativamente più prolungata rispetto agli altri fungicidi SDHI.

Sperimentazione su frumento contro septoria con applicazione 19 o 21 giorni prima dell'inoculazione artificiale




2014 - 42 giorni dopo l'applicazione

Fonte: S. BIERI (Stein, sperimentazione interna Syngenta)


Prolungata attività fotosintetica della pianta

SOLATENOL™ mantiene la vegetazione verde più a lungo (effetto greening), garantendo un'attività fotosintetica prolungata e un maggior accumulo di sostanze nutritive all'interno della spiga e della granella.




L'azione protettiva vista da molto, molto vicino

SEPTORIA *(Septoria tritici)*



Foglia non trattata | Foglia protetta con ELATUS®


RUGGINE BRUNA *(Puccinia recondita)*



Foglia non trattata | Foglia protetta con ELATUS®

ELATUS® Plus
L'innovazione che massimizza il potenziale del tuo raccolto

ELATUS® Plus è il capostipite di una nuova gamma di fungicidi che offre un altissimo standard di protezione e produttività per i cereali autunno-vernini.



A base dell'innovativa sostanza attiva Benzovindiflupyr (SOLATENOL™), ELATUS Plus offre un altissimo standard di protezione contro septoria e ruggini, e massimizza la produttività dei cereali autunno-vernini.

ELATUS
L'innovazione
che si vede

Oltre gli attuali standard di mercato

- Pianta sana per massimizzare il potenziale genetico
- Elevata selettività sulle colture
- Attività biologica superiore nei confronti dei funghi patogeni
- Protezione completa per 6-7 settimane
- Effetto rinverdente di lunga durata per una fotosintesi a pieno regime



ELATUS® Plus e RIVIOR: la combinazione vincente per una vegetazione sana

Per impiego su frumento e orzo Syngenta propone ELATUS® Plus, a base di SOLATENOL™, in associazione con RIVIOR™, formulato a base di tetraconazolo*.

L'associazione di fungicidi con diverso meccanismo d'azione aumenta l'efficacia e lo spettro di attività del trattamento, riducendo nel contempo il rischio di selezione di ceppi resistenti.



Spettro di azione di ELATUS Plus
in associazione con RIVIOR su frumento e orzo



Colture e campi di impiego

Elatus® Plus

Coltura	Patogeno	Dose/ha
Frumento	Ruggini *(P. striiformis P. recondita)* Septoriosi *(S. tritici, S. nodorum)*	0,75 l
Orzo	Maculatura reticolare e puntiforme *(Pyrenophora teres)* Rincosporiosi *(Rhynchosporium secalis)* Maculatura *(Ramularia collo-cygni)* Ruggine *(Puccinia hordei)*	
Segale	Ruggine *(Puccinia spp.)* Rincosporiosi *(Rhynchosporium secalis)*	
Triticale	Ruggine *(Puccinia spp.)* Septoriosi *(Septoria spp.)* Rincosporiosi *(Rhynchosporium secalis)*	
Avena	Ruggine *(Puccinia coronata)*	

Rivior™


Coltura	Patogeno	Dose/ha
Frumento **Orzo**	Oidio (Erysiphe graminis) Ruggini (bruna, gialla, nera - *Puccinia spp.*) Septoriosi *(Septoria spp.)* Rincosporiosi *(Rhynchosporium secalis)*	1 l

ELATUS® Plus RIVIOR™ è completamente selettivo sulle colture in etichetta e miscibile con i più comuni agrofarmaci impiegati per la difesa dei cereali autunno-vernini.

* Registrazione Isagro S.p.A.

Massima espressione del potenziale produttivo della varietà in quantità e qualità


Produzione (t/ha)



Media 8 prove 2017 Italia

Fonte: sperimentazione interna Syngenta


Peso ettolitrico (kg/hl)



Media 8 prove 2017 Italia


Fonte: sperimentazione interna Syngenta

Contenuto proteico (%)



Media 8 prove 2017 Italia

Modalità di impiego su frumento e orzo



Epoca e modalità di applicazione

Intervenire sempre in modalità preventiva, effettuando un trattamento di ELATUS Plus RIVIOR tra lo stadio di **inizio levata e foglia a bandiera** utilizzando una dose di 0,75 l/ha di ELATUS Plus associata a 1,0 l/ha di RIVIOR. Effettuare al massimo un trattamento per anno con ELATUS Plus RIVIOR.

ELATUS® Plus RIVIOR™ S-Pac™ Connect: innovazione anche nel combi-pack

Per la protezione di 5 ha, ELATUS® Plus RIVIOR™ è disponibile nella nuova soluzione S-Pac™ Connect che combina 1 tanica di ELATUS Plus da 3,75 litri con 1 tanica di RIVIOR da 5 litri.



syngenta®

© copyright Syngenta companyadv.com 12/2017 I.P.

Elatus® Plus	Rivior™
COMPOSIZIONE Benzovindiflupyr (SOLATENOL™) 10,2% (100 g/l)	*COMPOSIZIONE* Tetraconazolo 11,6% (125 g/l)
FORMULAZIONE Concentrato emulsionabile (EC)	*FORMULAZIONE* Emulsione olio/acqua (EW)
INDICAZIONI DI PERICOLO **PERICOLO** 	*INDICAZIONI DI PERICOLO* 
REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N° 16385 del 25.08.2017	*REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE* N° 14918 del 11.08.2010
COLTURE E CAMPI DI IMPIEGO Frumento *(ruggini e septoriosi)*, orzo *(maculatura reticolare e puntiforme, rincosporiosi, ruggine e ramularia)*, segale *(ruggine e rincosporiosi)* triticale *(ruggine, septoriosi e rincosporiosi)*, avena *(ruggine)*	*COLTURE E CAMPI DI IMPIEGO* Frumento e orzo *(oidio, ruggini, septoriosi e rincosporiosi)*
INTERVALLO DI SICUREZZA -	*INTERVALLO DI SICUREZZA* 35 giorni

CONFEZIONI E IMBALLI
Cartone con 2 taniche S-pack connect ELATUS Plus 3,75 l + Rivior 5 l
Cartone con 12 flaconi di cui 6 flaconi ELATUS Plus 0,75 l + 6 flaconi RIVIOR 1 l



syngenta®

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139
20151 Milano

www.syngenta.it

Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio dei preparati. ® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.