



Obiettivo Orticoltura

Edizione 2021



Tutorial di navigazione

1

POMODORO





CLICCA PER ANDARE
SULLA COLTURA DESIDERATA

2

Erbicidi

Fungicidi

Insetticidi



CLICCA PER VISIONARE
LA SINGOLA CATEGORIA
DELLA RELATIVA COLTURA

3

Cabrio® Top



CLICCA IL NOME DEL PRODOTTO
PER CONSULTARE LA SCHEDA
COMPLETA SUL NOSTRO SITO

4

SCELTA COLTURA





CLICCA PER TORNARE
AL MENÙ PRINCIPALE

5

<>



CLICCA PER ANDARE
AVANTI E INDIETRO

6

GLOSSARIO

A-Z



CLICCA SUL NOME DEL PRODOTTO
PER CONSULTARE LA SCHEDA
COMPLETA SUL NOSTRO SITO

Menù principale colture

POMODORO



PEPERONE



MELANZANA



COCOMERO



MELONE



ZUCCHINO



LATTUGHE



PATATA



FRAGOLA



CARCIOFO



GLOSSARIO

A-Z

POMODORO



Erbicidi

Fungicidi

Insetticidi

INFESTANTI	Metrex® + Stomp® Aqua	Metrex®	Stratos® Ultra						
ALTERNARIA		Kauritil® Ultra WG*	Cabrio® Top	Cabrio® Duo		Dagonis®	Kauritil® Ultra WG*		
PERONOSPORA		Polyram® DF							
		Kauritil® Ultra WG*	Forum® Top/MZ WG	Enervin® Top	Forum® R 3B o Capitol®	Enervin® Evo Pack o Enervin® Duo	Forum® R 3B o Capitol®		
OIDIO		Kumulus® Tecno		Signum®	Vivando®	Dagonis®	Kumulus® Tecno		
SEPTORIA		Polyram® DF	Cabrio® Top						
CLADOSPORIOSI				Signum®			Signum®		
BOTRITE					Scala®	Serifel®			
ACARI				Nexter® 10 SC	Nealta®	Nexter® 10 SC			
ALEUROIDIDI									
AFIDI			Sparrow®	Delmus®	Alverde®	Delmus®	Alverde®		
LEPIDOTTERI									

* Attivo anche su Antracnosi e Batteriosi.



POMODORO

Erbicidi





Pieno Campo



Serra



Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
METREX®		Metribuzin puro	Pre-semina o pre-trapianto: 0,25 - 0,3	1	30
			Post-emergenza o post-trapianto: 0,25 - 0,4		
STOMP® AQUA		Pendimethalin	1 - 1,75	1	75
STRATOS® ULTRA		Cycloxdim	Graminacee annuali: 1,5 - 2,5	1	42
			Gramigna comune: 5		
			Sorghetta: 5		



POMODORO

Fungicidi



 Pieno Campo

 Serra

  Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
CABRIO® DUO	 	Pyraclostrobin + Dimetomorf	2 - 2,5	3	3
CABRIO® TOP	 	Pyraclostrobin + Metiram	1,5 - 2	3	7
CAPITOL®		Cimoxanil + Rame da ossicloruro	2,25 - 3	5	10
DAGONIS®	 	Fluxapyroxad + Difenconazolo	Oidio: 0,6 Alternariosi: 1	2	3
ENERVIN® EVO PACK	 	Ametoctradina + Cimoxanil	Enervin® SC: 1,2 Camplan®: 0,33	3	3
ENERVIN® DUO	 	Ametoctradina + Dimetomorf	0,8	3	3
ENERVIN® TOP	 	Ametoctradina + Metiram	2	3	3
FORUM® MZ WG		Dimetomorf + Mancozeb	2 - 2,2	3	3
FORUM® R 3B	 	Dimetomorf + Solfato tribasico di rame	3,5	3	3

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
FORUM® TOP		Dimetomorf + Metiram	2,5	3	7
KAURITIL® ULTRA WG	 	Solfato tribasico di rame	1,25 - 2,5	–	Pomodoro da mensa: 3 Pomodoro da industria: 10
KUMULUS® TECNO	 	Zolfo (esente da Selenio)	0,75 - 5	10	5
POLYRAM® DF	 	Metiram puro	2	3	7
SCALA®	 	Pyrimethanil	2	3	3
SERIFEL®	 	Bacillus amyloliquefaciens Ceppo MBI600	0,5	6	–
SIGNUM®	 	Pyraclostrobin + Boscalid	1 - 1,5	3	3
VIVANDO®	 	Metrafenone	0,3	2	3



POMODORO

Insetticidi





Pieno Campo



Serra



Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
ALVERDE®		Metaflumizone	1	2	3
DELMUS®		Deltametrina	0,3 - 0,5 0,18 - 0,3 (Nezara Viridula)	3	3
			0,3 - 0,5 0,18 - 0,42 (Nezara Viridula)		
NEALTA®		Cyflumetofen	1	1	3
NEXTER® 10 SC		Pyridaben	1,4 - 2	1	3
SPARROW®		Lambda-Cialotrina	0,1 - 0,25	2	3



PEPERONE



Erbicidi

Fungicidi

Insetticidi

INFESTANTI	Stomp® Aqua	Stratos® Ultra							
ALTERNARIA									
OIDIO		Kumulus® Tecno	Vivando®	Signum®	Vivando®	Dagonis®			
BOTRITE					Scala®	Serifel®			
AFIDI									
NOTTUE		Sparrow®	Delmus®	Alverde®	Delmus®	Alverde®			
DORIFORA									



PEPERONE

Erbicidi

Pieno Campo

Serra

Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
STOMP® AQUA		Pendimethalin	1,5 - 2	1	75
STRATOS® ULTRA		Cycloxidim	Graminacee annuali: 1,5 - 2,5	1	21
			Gramigna comune: 5		
			Sorghetta: 5		



PEPERONE

Fungicidi





Pieno Campo



Serra



Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
DAGONIS®	 	Fluxapyroxad + Difenoconazolo	Oidio: 0,6	2	3
			Alternariosi: 1		
KUMULUS® TECNO	 	Zolfo (esente da Selenio)	0,75 - 5	10	5
SCALA®		Pyrimethanil	2	3	3
SERIFEL®	 	Bacillus amyloliquefaciens Ceppo MBI600	0,5	6	—
SIGNUM®	 	Pyraclostrobin + Boscalid	1 - 1,5	3	3
VIVANDO®		Metrafenone	0,3	2	3



PEPERONE

Insetticidi





Pieno Campo



Serra




Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
ALVERDE®		Metaflumizone	1	2	3
DELMUS®	 	Deltametrina	0,3 - 0,5 0,18 - 0,3 (Nezara Viridula)	3	3
			0,3 - 0,5 0,18 - 0,42 (Nezara Viridula)	4	
			0,42 - 0,5 (Trialeurodes vaporariorum)		
SPARROW®		Lambda-Cialotrina	0,1 - 0,25	2	3



MELANZANA



Erbicidi

Fungicidi

Insetticidi

INFESTANTI	Stomp® Aqua	Stratos® Ultra						
ANTRACNOSI e BATTERIOSI					Kauritil® Ultra WG			
ALTERNARIA		Kauritil® Ultra WG					Dagonis®	Kauritil® Ultra WG
PERONOSPORA				Cabrio® Duo			Enervin® Evo Pack	
OIDIO		Kumulus® Tecno		Vivando®		Vivando®	Dagonis®	Kumulus® Tecno
BOTRITE					Signum®	Scala®	Serifel®	
AFIDI								
NOTTUE		Sparrow®	Delmus®		Alverde®	Delmus®		Alverde®
DORIFORA								
ACARI E ALEURODIDI			Nexter® 10 SC				Nexter® 10 SC	

MELANZANA

Erbicidi





Pieno Campo



Serra



Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
STOMP® AQUA		Pendimethalin	2	1	75
STRATOS® ULTRA		Cycloxidim	Graminacee annuali: 1,5 - 2,5	1	42
			Gramigna comune: 5		
			Sorghetta: 5		



MELANZANA

Fungicidi





Pieno Campo



Serra



Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
CABRIO® DUO		Pyraclostrobin + Dimetomorf	2,5	3	3
DAGONIS®		Fluxapyroxad + Difenoconazolo	Oidio: 0,6	2	3
			Alternariosi: 1		
ENERVIN® EVO PACK		Ametoctradina + Cimoxanil	Enervin® SC: 1,2	3	3
			Camplan®: 0,33		
KAURITIL® ULTRA WG		Solfato tribasico di rame	1,25 - 2,5	–	3

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
KUMULUS® TECNO		Zolfo (esente da Selenio)	0,75 - 5	10	5
SCALA®		Pyrimethanil	2	3	3
SERIFEL®		Bacillus amyloliquefaciens Ceppo MBI600	0,5	6	–
SIGNUM®		Pyraclostrobin + Boscalid	1,5	3	3
VIVANDO®		Metrafenone	0,3	2	3

MELANZANA

Insetticidi

Pieno Campo

Serra

Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
ALVERDE®		Metaflumizone	Nottue, Tignola, Piralide: 1	2	3
			Dorifora: 0,25	3	
DELMUS®		Deltametrina	0,3 - 0,5 0,18 - 0,3 (Nezara Viridula)	3	3
			0,3 - 0,5 0,18 - 0,42 (Nezara Viridula)	4	
NEXTER® 10 SC		Pyridaben	1,4 - 2	1	3
SPARROW®		Lambda-Cialotrina	0,1 - 0,25	2	3



COCOMERO



Fungicidi

Insetticidi

PERONOSPORA		Polyram® DF o Kauritil® Ultra WG	Enervin® Top	Polyram® DF	Enervin® Top	Enervin® Evo Pack	Kauritil® Ultra WG
OIDIO		Kumulus® Tecno	Collis®	Vivando®	Collis®	Vivando®	Kumulus® Tecno
CANCRO GOMMOSO						Dagonis®	
BATTERIOSI		Kauritil® Ultra WG				Kauritil® Ultra WG	Kauritil® Ultra WG
AFIDI			Delmus®			Delmus®	
NOTTUE							



COCOMERO

Fungicidi





Pieno Campo



Serra



Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
COLLIS®		Boscalid + Kresoxim-metile	0,4 - 0,5	3	3
DAGONIS®		Fluxapyroxad + Difenoconazolo	0,6	3	3
ENERVIN® EVO PACK		Ametoctradina + Cimoxanil	Enervin® SC: 1,2	3	11
			Camplan®: 0,33		
ENERVIN® TOP		Ametoctradina + Metiram	2	2	3

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
KAURITIL® ULTRA WG		Solfato tribasico di rame	1,25 - 2,5	–	7
KUMULUS® TECNO		Zolfo (esente da Selenio)	0,75 - 5	10	5
POLYRAM® DF		Metiram puro	1,8 - 2	3	3
VIVANDO®		Metrafenone	0,2	2	3

COCOMERO

Insetticidi





Pieno Campo



Serra



Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
DELMUS®		Deltametrina	0,3 - 0,5	3	3



MELONE



Fungicidi

Insetticidi

ALTERNARIA

PERONOSPORA

OIDIO

CANCRO GOMMOSO

BATTERIOSI

AFIDI

NOTTUE

Polyram® DF o
Kauritil® Ultra WG

Enervin® Top

Cabrio® Duo

Forum®
R 3B

Cabrio® Duo

Enervin® Evo Pack o Enervin® Duo

Capitol® o
Kauritil® Ultra WG

Kumulus® Tecno

Collis®

Vivando®

Collis®

Vivando®

Dagonis®

Kumulus® Tecno

**Kauritil®
Ultra WG**

**Kauritil®
Ultra WG**

Delmus®

Delmus®

**SCelta cultura**

MELONE

Fungicidi




Pieno Campo


Serra


Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
CABRIO® DUO		Pyraclostrobin + Dimetomorf	2 - 2,5	3	3
CAPITOL®		Cimoxanil + Rame da ossicloruro	2,25 - 3	4	10
COLLIS®		Boscalid + Kresoxim-metile	0,4 - 0,5	3	3
DAGONIS®		Fluxapyroxad + Difenconazolo	0,6	3	3
ENERVIN® EVO PACK		Ametoctradina + Cimoxanil	Enervin® SC: 1,2	3	11
			Camplan®: 0,33		
ENERVIN® DUO		Ametoctradina + Dimetomorf	0,8	2	3

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
ENERVIN® TOP		Ametoctradina + Metiram	2	2	3
FORUM® R 3B		Dimetomorf + Solfato tribasico di rame	3,5	3	3
KAURITIL® ULTRA WG		Solfato tribasico di rame	1,25 - 2,5	–	7
KUMULUS® TECNO		Zolfo (esente da Selenio)	0,75 - 5	10	5
POLYRAM® DF		Metiram puro	1,8 - 2	3	3
VIVANDO®		Metrafenone	0,2	2	3

MELONE

Insetticidi





Pieno Campo



Serra



Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
DELMUS®		Deltametrina	0,3 - 0,5	3	3



ZUCCHINO



Fungicidi

Insetticidi

PERONOSPORA			Polyram® DF o Kauritil® Ultra WG	Enervin® Top		Cabrio® Duo	Enervin® Duo	Cabrio® Duo	Enervin® Evo Pack o Enervin® Duo	Kauritil® Ultra WG		
OIDIO			Kumulus® Tecno	Collis®		Cabrio® Duo	Vivando®		Dagonis®	Kumulus® Tecno		
CANCRO GOMMOSO												
BATTERIOSI			Kauritil® Ultra WG							Kauritil® Ultra WG		
BOTRITE									Scala®			
AFIDI						Delmus®			Delmus®			
NOTTUE												
ACARI E ALEURODIDI						Nexter® 10 SC				Nexter® 10 SC		



ZUCCHINO

Fungicidi





Pieno Campo



Serra



Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
CABRIO® DUO		Pyraclostrobin + Dimetomorf	2 - 2,5	3	3
COLLIS®		Boscalid + Kresoxim-metile	0,4 - 0,5	3	3
DAGONIS®		Fluxapyroxad + Difenoconazolo	0,6	3	3
ENERVIN® EVO PACK		Ametoctradina + Cimoxanil	Enervin® SC: 1,2	3	3
			Camplan®: 0,27		
ENERVIN® DUO		Ametoctradina + Dimetomorf	0,8	2	3

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
ENERVIN® TOP		Ametoctradina + Metiram	2	2	3
KAURITIL® ULTRA WG		Solfato tribasico di rame	1,25 - 2,5	—	3
KUMULUS® TECNO		Zolfo (esente da Selenio)	0,75 - 5	10	5
POLYRAM® DF		Metiram puro	1,8 - 2	3	3
SCALA®		Pyrimethanil	2	3	3
VIVANDO®		Metrafenone	0,2	2	3

ZUCCHINO

Insetticidi





Pieno Campo



Serra



Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
DELMUS®		Deltametrina	0,3 - 0,5	3	3
NEXTER® 10 SC		Pyridaben	1,4 - 2	1	3



LATTUGHE



Erbicidi

Fungicidi

Insetticidi

INFESTANTI	Stomp® Aqua	Stratos® Ultra							
ALTERNARIA		Kauritil® Ultra WG						Kauritil® Ultra WG	
PERONOSPORA		Polyram® DF	Enervin® Top	Cabrio® Duo		Cabrio® Duo	Enervin® Evo Pack o Enervin® Duo		
OIDIO		Kumulus® Tecno						Kumulus® Tecno	
BATTERIOSI		Kauritil® Ultra WG						Kauritil® Ultra WG	
SCLEROTINIA		Serifel®		Signum®			Dagonis®	Serifel®	
BOTRITE						Scala®			
NOTTUE			Delmus®		Alverde®	Delmus®		Alverde®	
AFIDI									



LATTUGHE

Erbicidi





Pieno Campo



Serra



Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
STOMP® AQUA		Pendimethalin	Lattughe: 1 - 1,5 Altre insalate: 1,5 - 2,5	1	—
STRATOS® ULTRA		Cycloxdim	Graminacee annuali: 1,5 - 2 Fino ad inizio accestimento	1	21
			2,5 Da inizio a fine accestimento		
			Falsa Gramigna, Gramigna: 5 - 6 10-20 cm di altezza		
			Sorghetta: 4 - 5 20-40 cm di altezza		



LATTUGHE

Fungicidi



NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
CABRIO® DUO		Pyraclostrobin + Dimetomorf	2	3	3
DAGONIS®		Fluxapyroxad + Difenconazolo	1,2 - 2	1	14
			1,2	2	
ENERVIN® EVO PACK		Ametoctradina + Cimoxanil	Enervin® SC: 1,2	2	10
			Camplan®: 0,33		
ENERVIN® DUO		Ametoctradina + Dimetomorf	0,8	2	7
ENERVIN® TOP		Ametoctradina + Metiram	2	2	7

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
KAURITIL® ULTRA WG		Solfato tribasico di rame	1,7 - 2,5	—	7
KUMULUS® TECNO		Zolfo (esente da Selenio)	0,75 - 5	10	5
POLYRAM® DF		Metiram puro	2	3	14
SCALA®		Pyrimethanil	2	2	14
SERIFEL®		Bacillus amyloliquefaciens Ceppo MBI600	0,5	6	—
SIGNUM®		Pyraclostrobin + Boscalid	1,5	2	14



LATTUGHE

Insetticidi




Pieno Campo



Serra


Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
ALVERDE®		Metaflumizone	1	2	7
DELMUS®		Deltametrina	0,25 - 0,5	3	3



PATATA



Erbicidi	INFESTANTI	Metrex® + Stomp® Aqua	Metrex®	Stratos® Ultra															
Fungicidi	RIZOCTONIA		Sercadis®																
	ANTRACNOSI e BATTERIOSI			Kauritil® Ultra WG			Kauritil® Ultra WG										Kauritil® Ultra WG		
	ALTERNARIA			Polyram® DF	Forum® Top o Enervin® Top		Forum® R 3B	Cabrio® Duo									Polyram® DF		
	PERONOSPORA			Kauritil® Ultra WG						Enervin® Evo Pack o Enervin® Duo							Kauritil® Ultra WG		
	OIDIO			Kumulus® Tecno													Kumulus® Tecno		
	SEPTORIA			Polyram® DF													Polyram® DF		
Insetticidi	NOTTURE				Vesticor® o Delmus®				Vesticor® o Delmus®										
	DORIFORA					Alverde®		Sparrow®		Alverde®		Sparrow®							
	AFIDI																		



PATATA

Erbicidi

Pieno Campo

Serra

Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
METREX®		Metribuzin puro	Pre-emergenza: 0,25 - 0,4	1	60
			Post-emergenza: 0,25 - 0,3		
STOMP® AQUA		Pendimethalin	2 - 2,5	1	—

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
STRATOS® ULTRA		Cycloxdim	Graminacee annuali: 1,5 - 2 Fino ad inizio accestimento 2,5 - Da inizio a fine accestimento	1	56
			Falsa Gramigna, Gramigna: 5 10-20 cm di altezza		
			Sorghetta: 5 20-40 cm di altezza		

PATATA

Fungicidi





Pieno Campo



Serra





Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
CABRIO® DUO		Pyraclostrobin + Dimetomorf	2 - 2,5	3	3
ENERVIN® EVO PACK		Ametoctradina + Cimoxanil	Enervin® SC: 1,2	2	7
			Camplan®: 0,33		
ENERVIN® DUO		Ametoctradina + Dimetomorf	0,8	3	7
ENERVIN® TOP		Ametoctradina + Metiram	2	3	7
FORUM® R 3B		Dimetomorf + Solfato tribasico di rame	3,5	4	7

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
FORUM® TOP		Dimetomorf + Metiram	2,5	3	14
KAURITIL® ULTRA WG		Solfato tribasico di rame	1,7 - 3	–	7
KUMULUS® TECNO		Zolfo (esente da Selenio)	0,75 - 5	10	5
POLYRAM® DF		Metiram puro	2	3	14
SERCADIS®		Fluxapyroxad	Rizottoniosi: 20 mL/100 Kg di tuberi 0,8 l/ha trattamento nei solchi	1	–

PATATA

Insetticidi

Pieno Campo

Serra

Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
ALVERDE®		Metaflumizone	0,25	3	14
DELMUS®		Deltametrina	0,3 - 0,5	3	7
SPARROW®		Lambda -Cialotrina	0,15 - 0,25	2	14
VESTICOR®		Chlorantraniliprole	Dorifora: 0,05 - 0,06 Tignola della patata: 0,125 - 0,175	2	14



FRAGOLA



Fungicidi

OIDIO

Kumulus® Tecno

Dagonis®

Kumulus® Tecno

Dagonis®

Signum®

ANTRACNOSI

Kauritil® Ultra WG

Signum®

Kauritil® Ultra WG

BOTRITE

Scala®

Serifel®

VAIOLATURA ROSSA
E BATTERIOSI

Kauritil® Ultra WG

Kauritil® Ultra WG

Insetticidi

ACARI

Nealta®

AFIDI

Delmus®

Delmus®



SCELTA CULTURA



FRAGOLA

Fungicidi





Pieno Campo



Serra



Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
DAGONIS®		Fluxapyroxad + Difenoconazolo	0,6	3	1
KAURITIL® ULTRA WG		Solfato tribasico di rame	1,9 - 2,5	–	3
KUMULUS® TECNO		Zolfo (esente da Selenio)	0,75 - 5	10	5
SCALA®		Pyrimethanil	2 - 2,5	3	3
			2	2	3
SERIFEL®		Bacillus amyloliquefaciens Ceppo MBI600	0,5	6	–
SIGNUM®		Pyraclostrobin + Boscalid	1,5 - 1,8	2	3



FRAGOLA

Insetticidi





Pieno Campo



Serra



Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
DELMUS®		Deltametrina	0,25 - 0,5	3	3
NEALTA®	 (*)	Cyflumetofen	1	1	1

(*) NEALTA® è utilizzabile anche in Tunnel oltre che in Serra



CARCIOFO



Erbicidi

Fungicidi

Insetticidi

INFESTANTI	Stomp® Aqua								
BOTRITE								Signum®	
OIDIO		Kumulus® Tecno	Cabrio® Duo	Dagonis®	Cabrio® Duo	Kumulus® Tecno			
ALTERNARIA		Kauritil® Ultra WG				Kauritil® Ultra WG			
BATTERIOSI									
PERONOSPORA									
ASOCHITA					Cabrio® Duo				
AFIDI			Delmus®			Delmus®			
NOTTUE									



CARCIOFO

Erbicidi





Pieno Campo



Serra



Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
STOMP® AQUA		Pendimethalin	2 - 2,5	1	60



CARCIOFO

Fungicidi





Pieno Campo



Serra



Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
CABRIO® DUO		Pyraclostrobin + Dimetomorf	2,5	3	3
DAGONIS®		Fluxapyroxad + Difenoconazolo	0,6	2	7
KAURITIL® ULTRA WG		Solfato tribasico di rame	1,25 - 2	—	3

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
KUMULUS® TECNO	 	Zolfo (esente da Selenio)	0,7 - 5	10	5
SIGNUM®		Pyraclostrobin + Boscalid	Oidio: 0,75 - 1	2	3
			Botrite: 1,5		

CARCIOFO

Insetticidi




Pieno Campo


Serra


Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
DELMUS®		Deltametrina	0,3 - 0,5	3	3



GLOSSARIO PRODOTTI 1/2



NOME PRODOTTO	PRINCIPIO ATTIVO	TIPOLOGIA	COLTURE	AMBIENTE	COSA COMBATTE
ALVERDE®	Metaflumizone	Insetticida	Pomodoro, Peperone, Melanzane, Lattughe, Patata	 	Nottue, Dorifora, Tignola, Piralide
CABRIO® DUO	Pyraclostrobin + Dimetomorf	Fungicida	Pomodoro, Melanzana, Melone, Zucchini, Lattughe, Patata, Carciofo	 	Alternaria, Peronospora, Oidio, Ascochita
CABRIO® TOP	Pyraclostrobin + Metiram	Fungicida	Pomodoro	 	Alternaria, Peronospora, Oidio, Septoria, Cladosporiosi
CAPITOL®	Cimoxanil + Rame da ossicloruro	Fungicida	Pomodoro, Melone		Peronospora
COLLIS®	Boscalid + Kresoxim-metile	Fungicida	Cocomero, Melone, Zucchini	 	Oidio
DAGONIS®	Fluxapyroxad + Difenconazole	Fungicida	Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cocomero, Melone, Zucchini, Lattughe, Fragola, Carciofo	 	Alternaria, Oidio, Cancro gommoso, Sclerotinia
DELMUS®	Deltametrina	Insetticida	Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cocomero, Melone, Zucchini, Lattughe, Patata, Fragola, Carciofo	 	Afidi, Aleurodidi, Cimici, Dorifora, Nottue fogliari e terricole
ENERVIN® DUO	Ametoctradina + Dimetomorf	Fungicida	Pomodoro, Melone, Zucchini, Lattughe, Patata	 	Peronospora
ENERVIN® EVO PACK	Ametoctradina + Cimoxanil	Fungicida	Pomodoro, Melanzana, Cocomero, Melone, Zucchini, Lattughe, Patata	 	Peronospora
ENERVIN® TOP	Ametoctradina + Metiram	Fungicida	Pomodoro, Cocomero, Melone, Zucchini, Lattughe, Patata	 	Peronospora
FORUM® MZ WG	Dimetomorf + Mancozeb	Fungicida	Pomodoro		Peronospora
FORUM® R 3B	Dimetomorf + Solfato tribasico di rame	Fungicida	Pomodoro, Melone, Patata	 	Peronospora, Alternaria
FORUM® TOP	Dimetomorf + Metiram	Fungicida	Pomodoro, Patata		Peronospora
KAURITIL® ULTRA WG	Solfato tribasico di rame	Fungicida	Pomodoro, Melanzana, Cocomero, Melone, Zucchini, Lattughe, Patata, Fragola, Carciofo	 	Alternaria, Peronospora, Cladosporiosi, Oidio, Antracnosi, Batteriosi, Vaiolatura Rossa



GLOSSARIO PRODOTTI 2/2



NOME PRODOTTO	PRINCIPIO ATTIVO	TIPOLOGIA	COLTURE	AMBIENTE	COSA COMBATTE
KUMULUS® TECNO	Zolfo (esente da Selenio)	Fungicida	Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cocomero, Melone, Zucchini, Lattughe, Patata, Fragola, Carciofo	 	Oidio
METREX®	Metribuzin puro	Erbicida	Pomodoro, Patata		Infestanti
NEALTA®	Cyflumetofen	Insetticida	Pomodoro, Fragola (*)	 	Acari
NEXTER® 10 SC	Pyridaben	Insetticida	Pomodoro, Melanzana, Zucchini		Acari, Aleurodidi
POLYRAM® DF	Metiram puro	Fungicida	Pomodoro, Cocomero, Melone, Zucchini, Lattughe, Patata	 	Alternaria, Peronospora, Septoria
SCALA®	Pyrimethanil	Fungicida	Pomodoro, Peperone, Melanzana, Zucchini, Lattughe, Fragola	 	Botrite
SERCADIS®	Fluxapyroxad	Fungicida	Patata		Rizoctonia
SERIFEL®	Bacillus amyloliquefaciens Ceppo MBI600 puro	Fungicida	Pomodoro, Peperone, Melanzana, Lattughe, Fragola	 	Botrite, Sclerotinia
SIGNUM®	Pyraclostrobin + Boscalid	Fungicida	Pomodoro, Peperone, Melanzana, Lattughe, Fragola, Carciofo	 	Oidio, Cladosporiosi, Botrite, Antracnosi
SPARROW®	Lambda-Cialotrina	Insetticida	Pomodoro, Peperone, Melanzana, Patata		Afidi, Nottue, Dorifora
STOMP® AQUA	Pendimethalin	Erbicida	Pomodoro, Peperone, Melanzana, Lattughe, Patata, Carciofo		Infestanti
STRATOS® ULTRA	Cycloxdim	Erbicida	Pomodoro, Peperone, Melanzana, Lattughe, Patata		Infestanti
VESTICOR®	Chlorantraniliprole	Insetticida	Patata		Nottue, Dorifora
VIVANDO®	Metrafenone	Fungicida	Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cocomero, Melone, Zucchini	 	Oidio

(*) NEALTA® è utilizzabile anche in Tunnel oltre che in Serra



Obiettivo Orticoltura

Edizione 2021

BASF Italia | Agricultural Solutions

Via Marconato, 8 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Tel. 0362 512 1

Per maggiori informazioni

www.agro.basf.it | info.agroitalia@basf.com

Seguici su

www.facebook.com/BASF/AgroItalia

