Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta, prestando attenzione alle frasi e ai simboli di pericolo e alle informazioni sul prodotto.

Edizione 2021.

Le informazioni contenute in questo stampato sono redatte sulla base di approfondite sperimentazioni ma si intendono fornite a semplice titolo indicativo, poichè l'impiego dei prodotti è al di là di ogni controllo. Bayer CropScience S.r.l. declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti o nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma. In ogni caso, per il corretto impiego dei prodotti, si rimanda a quanto riportato in etichetta.

® Marchio registrato

Tipologia	Infestanti	Dose Roundup Platinum	
Annuali	Ad es: Abutilon theophrasti, Amarantus retroflexus, Ambrosia arthemisiifolia, Chenopodium album, Datura stramonium, Echino- chloa crus-galli	1-3 L/ha	
Biennali vivaci e perenni	Ad es: Cirsium vulgare, Picris echioides, Malva spp, Agropyron repens, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Cynodon dactylon, Polygonum spp., Rumex spp, Sonchus spp. e Sorghum halepense.	3-4,75 L/ha	

TIPO FORMULATO: Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE: Glifosate sotto forma di sale potassico


CLASSIFICAZIONE: Non classificato

CONFEZIONI: $\frac{1}{2} - 1 - 5 - 15 - 200 \text{ lt}$

ACIDO (%)	ACIDO (gr/lt)	SALE (%)	SALE (gr/lt)
35,74	480	43,78	588



La risposta a tutte le tue necessità.



•••••

Cod, 86752409



ASSIMILAZIONE VELOCE, NON TEME IL DILAVAMENTO







Roundup® Platinum grazie alla formulazione con sali potassici e ai nuovi coformulanti permette una velocissima traslocazione all'interno della pianta infestante.

Già dopo un'ora dall'applicazione le eventuali precipitazioni non provocano perdite di prodotto per dilavamento e non ne compromettono l'efficacia.

TRASLOCAZIONE RAPIDA, MAGGIORE FLESSIBILITÀ







Le lavorazioni del terreno sono possibili a partire da 6 ore dopo il trattamento su infestanti annuali e 4 giorni dopo il trattamento su infestanti vivaci (perenni).

Il disturbo alle piante di colza è stato simulato con il taglio dopo 1 h, 6 h e 24 h dal trattamento.


Roundup® Platinum è traslocato rapidamente alle radici, come si osserva anche dall'immagine della pianta tagliata dopo 1 h.

UTILIZZO CON CONDIZIONI METEO DIFFICILI

(caldo/freddo/secco/umido)








L'efficacia di **Roundup**® **Platinum** non è limitata da condizioni meteorologiche difficili.

Le piante di *Agropyrum repens* sono state sottoposte a condizioni di freddo secco, a una temperatura di 6°C e un'umidità relativa del 20%.

UTILIZZO CON ACQUE DURE





Roundup® **Platinum** risolve i problemi con le acque dure in modo ancora più evidente di **Roundup**® **Power 2.0**.


La superiorità di **Roundup**® **Platinum** rispetto ai generici è altamente significativa già con dosi minime. L'esclusiva formulazione, grazie ai nuovi coformulanti ulteriormente migliorati, si dimostra efficace anche in condizioni estreme, eliminando la necessità di aggiungere acidificanti.

I test sono stati realizzati in condizioni estreme per mettere in evidenza i limiti dei prodotti.

Acque molto dure (con carbonati 4,5 volte più elevati)
Dosi ridotte, molto inferiori ai minimi di etichetta (540 g/ha)

AMPIA COMPATIBILITÀ





La compatibilità di **Roundup® Platinum** con i principali prodotti (11) per il trattamento di pre-emergenza mais è pressoché totale, con un notevole miglioramento rispetto alle formulazioni precedenti.

La possibilità di applicare di **Roundup® Platinum** in miscela con altri principi attivi permette una maggiore flessibilità nel controllo delle infestanti sia nelle colture arboree sia nelle erbacee in pre-emergenza. La compatibilità permette il trattamento con un singolo passaggio riducendo il compattamento del suolo e i costi di coltivazione.

Attraverso centinaia di test si è verificata la compatibilità di *Roundup*® *Platinum* con oltre 150 formulati commerciali.

Per ulteriori informazioni sulla compatibilità dei prodotti da miscelare contatta i nostri tecnici.

APPLICAZIONI A PIENO CAMPO FINO A 3gg DOPO LA SEMINA



In accoppiata con la tecnica della falsa semina, l'utilizzo di **Roundup**® **Platinum** permette di raggiungere vantaggi sia agronomici che gestionali:

- Aumento della finestra di trattamento per l'utilizzo
- di **Roundup[®] Platinum**
- Possibilità di utilizzo con i prodotti di pre-emergenza
- Miglior gestione del terreno
- Maggior umidità del terreno
- Minor costipamento del terreno

E' fondamentale che il trattamento sia effettuato entro 3 giorni dalla semina.

PRINCIPALI COLTURE

- Cereali: Mais Frumento Orzo Riso Sorgo
- Oleaginose: Girasole Soia
- Industriali: Barbabietola da zucchero

MINORE RISCHIO DI DERIVA





Roundup® **Platinum** ha un ottimo comportamento durante l'irrorazione: grazie alla sua formulazione forma gocce più grandi meno soggette a deriva.

L'impiego di Roundup Platinum riduce il rischio di:

- esposizione per l'operatore
- danni alle colture vicine
- contaminazione diretta delle acque superficiali

