

Basfoliar® Bloom SP



Fertilizzanti idrosolubili e fertilizzanti idrosolubili stabilizzati

FERTILIZZATORE CE. Fertilizzante NPK per applicazione fogliare con micronutrienti.

- Povero di cloruro
- Aspetto: cristallino
- pH: 5 (10 %) (20° C)
- Densità; 1,2 kg/cm³

Descrizione

Basfoliar® Bloom SP è un fertilizzante NPK per applicazione fogliare arricchito con microelementi. Il suo rapporto nutrizionale, alto in fosforo, è particolarmente indicato nei periodi di fioritura per evitare carenze e aumentare il potenziale produttivo delle piantagioni.

Dichiarazione

Prodotto Fertilizzante dell' UE

CONCIME MINERALE – PFC 1(C)(I)(a)(ii)

Concime NPK (SO₃), 15-30-15 (+7,5) con microelementi

A basso tenore di cloro

Contenuto	Nutrienti	
15,0 %	N	azoto totale 2,0 % azoto nitrico 5,8 % azoto ammoniacale 7,2 % azoto ureico
30,0 %	P ₂ O ₅	anidride fosforica totale 30,0 % anidride fosforica idrosolubile 30,0 % anidride fosforica solubile in citrato ammonico neutro
15,0 %	K ₂ O	ossido di potassio solubile in acqua
7,5 %	SO ₃	anidride solforica idrosolubile
0,03 %	B	boro idrosolubile, nella forma di acido borico
0,03%	Cu	rame idrosolubile, 100 % chelato con EDTA
0,08 %	Fe	ferro idrosolubile, 100 % chelato con EDTA
0,07 %	Mn	manganese idrosolubile, 100 % chelato con EDTA
0,002 %	Mo	molibdeno idrosolubile, nella forma di molibdato di ammonio

Contenuto	Nutrienti
0,03 %	Zn zinco idrosolubile, 100 % chelato con EDTA

I microelementi chelati sono stabili nell'intervallo di pH 3-7.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione.

Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria.

A seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive.

Forma di applicazione e dosaggio:

Grazie alla sua composizione e all'eccellente solubilità, Basfoliar® Bloom SP è particolarmente adatto all'applicazione fogliare.

Applicazione fogliare:

- Dosaggio (ha/applicazione): 3-10 kg/ha
- N° di cicli di applicazioni: 1-4
- Concentrazione massima raccomandata: 1%

Condizioni di immagazzinamento:

Proteggere il concime da gelo, luce, elevate temperature e umidità. Evitare importanti fluttuazioni termiche.

Non sovrapporre più di due pedane. Conservare solo nelle confezioni originali. Usare in tempi brevi dopo l'apertura.

Informazioni in materia di sicurezza e ambiente:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P284 Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

Per evitare rischi per la salute umana e l'ambiente, rispettare le istruzioni d'uso.

EXPERTS FOR GROWTH



Granulometria: polvere cristallina, 90 % < 1,5 mm

Informazioni generali: PER USO PROFESSIONALE

Forma di consegna

- sacchi da 5 kg

Raccomandazioni per il trasporto e lo stoccaggio

Conservazione generale

Sebbene **Basfoliar® Bloom SP** non sia una sostanza o una miscela pericolosa, si devono osservare le consuete precauzioni relative alla conservazione e all'uso dei prodotti agricoli: Conservare in luoghi con temperature comprese tra 5° C e 30° C. Proteggere dall'umidità, dal calore e dalla luce. Conservare nella confezione originale. Una volta aperto, il contenitore deve essere adeguatamente chiuso e conservato in un luogo asciutto. Utilizzare dispositivi di protezione personale, evitando il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Usare solo in casi di necessità riconosciuta. Non superare il dosaggio raccomandato.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P207 Non mangiare, bere o fumare durante l'uso.