

Basfoliar® Si SL



Biostimolanti

Biostimolante liquido a base di silicio e glicinbetaina

- Biostimolante a base di silicio e glicinbetaina
- Applicazione fogliare
- Riduzione i danni da stress idrico
- Previene i fenomeni di cracking
- Rinforza i tessuti delle piante migliorando la sintesi della lignina
- Migliora la shelf life

Descrizione

Basfoliar® Si SL è un biostimolante liquido per applicazione fogliare che massimizza la qualità dei frutti e riduce lo stress idrico grazie all'azione combinata di silicio e glicinbetaina. La sua composizione unica, a base di silicio, che migliora l'elasticità della parete cellulare, consente di prevenire fenomeni di cracking dovuti a sbalzi idrici; inoltre, l'alta concentrazione di glicinbetaina aiuta la pianta a migliorare i flussi osmotici cellulari. Il silicio ha un ruolo fondamentale nell'attivazione dei meccanismi di difesa delle piante e stimola direttamente la produzione di fitoalessine.

Dichiarazione

Soluzione nutritiva a base di silicio e glicinbetaina

Contenuto	Nutrienti	
1,5 %	(N)	azoto totale
0,6 %	(K ₂ O)	ossido di potassio solubile in acqua
2 %	(SiO ₂)	ossido di silicio totale
13,4 %	glicinbetaina	

Forma di consegna

- taniche da 5 l

Raccomandazioni per il trasporto e lo stoccaggio

Trasporto

- Proteggere dall'umidità durante il trasporto.
- Proteggere da un'eccessiva radiazione solare diretta e da eccessivi sbalzi di temperatura durante il trasporto.

Conservazione generale

- Proteggere da gelo, luce e umidità.
- Conservare il prodotto all'interno di un deposito.
- Poiché il prodotto dall'umidità.
- Non impilare più di due pallet uno sull'altro. Conservare solo nella confezione originale. I prodotti dovrebbero essere utilizzati il più rapidamente possibile dopo l'apertura.

Temperatura di conservazione

- Evitare il gelo e le temperature troppo alte.
- Evitare eccessivi sbalzi di temperatura durante lo stoccaggio.

Periodo di conservazione

- Se conservato correttamente, il prodotto nella sua confezione originale e sigillata è stabile.
- Il prodotto deve essere utilizzato il più rapidamente possibile dopo l'apertura.