NovaTec® 10-30



Concimi granulari e stabilizzati

Concime inorganico solido granulare NP ad effetto starter o per colture con elevata richiesta di fosforo e moderata richiesta di azoto. Da utilizzare su colture con tolleranza ai cloruri.

- Con inibitore della nitrificazione 3,4-DMPP, per una maggiore efficienza dell'azoto e una crescita uniforme delle piante
- Senza potassio
- Alto contenuto di fosforo, per l'utilizzo su terreni con bassa disponibilità di fosforo o impianti con elevata richiesta di fosforo
- Un'alta percentuale di fosforo è immediatamente disponibile per le piante
- Indicato per la semina e il trapianto
- Unisce i vantaggi dell'effetto starter e quelli della protezione dell'azoto
- Ogni granulo contiene tutti i macro e micronutrienti di cui è composto
- La granulometria uniforme permette una distribuzione perfettamente omogenea

Descrizione

Concime granulare complesso con inibitore della nitrificazione DMPP (3,4-dimetilpirazolo fosfato) per concimazioni ordinarie e di supporto per colture non sensibili ai cloruri.

Il DMPP riduce la lisciviazione e la volatilizzazione dell'azoto aumentandone l'efficienza. Per un periodo da 4 a 10 settimane, a seconda della temperatura e dell'umidità del suolo, la trasformazione dell'ammonio in nitrato è ritardata adattando così la disponibilità dell'azoto alle esigenze delle colture.

Indicato per colture orticole e specialistiche, in pieno campo oppure in serra.

La sua granulometria uniforme permette una facile applicazione; inoltre l'apporto dei nutrienti in campo è omogeneo visto che ogni granulo contiene tutti i macro e micronutrienti del prodotto.

Si può applicare in tutto il periodo vegetativo della coltura. L'irrigazione favorisce un effetto immediato sulle colture.

Dichiarazione

CONCIME MINERALE SEMPLICE

Solfato ammonico N(SO3) 21(60) con inibitore della nitrificazione.

Contenuto	Nutrienti	
10,0 %	N	azoto totale 10,0 % di azoto ammoniacale
30,0 %	P_2O_5	anidride fosforica citrato di ammonio neutro e fosfato solubile in acqua 25,0 % di anidride fosforica solubile in acqua
15,0 %	SO_3	anidride solforica totale 5,0 % di anidride solforica in acqua

Il prodotto contiene anche: Inibitore della nitrificazione allo 0,8 % (3,4-DMPP) relativo all'ammonio totale e all'azoto ureico.

Forma di consegna

- sacchi da 25 kg
- big bag da 600 kg

Raccomandazioni per il trasporto e lo stoccaggio

Trasporto

- Consegna in sacchi su pallet.
- Proteggere il prodotto dall'umidità durante il trasporto.
- Proteggere il prodotto da luce diretta ed elevate fluttuazioni di temperatura durante il trasporto.
- Trasportare il prodotto solo a temperature moderate.
- Seguire le indicazioni presenti in etichetta e sulla scheda di sicurezza.

Conservazione generale

- Proteggere il prodotto immagazzinato dal gelo, dalla luce e dall'umidità.
- Conservare il prodotto al chiuso.
- Non impilare più di due pallet uno sull'altro. Conservare solo nell'imballaggio originale.
- Il prodotto, se nella confezione originale, può essere conservato fino a 3 anni.
- I prodotti dovrebbero essere consumati il più rapidamente possibile una volta aperti.
- Seguire le indicazioni presenti in etichetta e sulla scheda di sicurezza.