



# AQ 10<sup>®</sup> WG

## TABELLA DI COMPATIBILITÀ

### FUNGICIDI

Rev. Luglio 2021

| PRINCIPIO ATTIVO  | NOME COMMERCIALE             | DOSE (g o mL/100 L) | COMPATIBILITA' |
|---|------------------------------|---------------------|----------------|
| <i>Aureobasidium pullulans</i> strain DSM 14940 e DSM 14941 | BOTECTOR NEW<br>BONI PROTECT | 100                 | SI             |
| AZOXYSTROBIN  | QUADRIS                      | 75                  | NO             |
| <i>Bacillus subtilis</i> ceppo QST 713                      | SERENADE MAX                 | 260                 | SI             |
| <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo D747                | AMYLO-X                      | 250                 | SI             |
| <i>Bacillus pumilus</i> QST 2808                            | SONATA                       | 1000                | P              |
| BENALAXYL   | diversi                      | -                   | SI             |
| BICARBONATO DI POTASSIO                                     | VITIKAPPA (VITISAN)          | 70                  | SI             |
| BOSCALID  | CANTUS                       | 50                  | SI             |
| BOSCALID  | CANTUS                       | 100                 | P              |
| CAPTANO   | diversi                      | -                   | NO             |
| CEREVISANE  | ROMEO                        | 500                 | NO             |
| COS-OGA   | IBISCO                       | 270                 | NO             |
| CIAZOFAMIDE + FOSFONATO DI DISODIO                          | MILDICUT                     | 350                 | SI             |
| CIFLUFENAMID  | TAKUMI                       | 30                  | NO             |
| CYMOXANIL   | CURZATE                      | 60                  | P              |
| CYMOXANIL + MANCOZEB  | VITEX                        | 250                 | NO             |
| CYPRODINIL  | CHORUS 50                    | 30                  | NO             |
| CYPRODINIL + FLUDIOXONIL                                    | SWITCH                       | 60                  | NO             |
| DIFENOCONAZOLE + FLUXAPYROXAD                               | DAGONIS                      | 100                 | NO             |
| DIMETHOMORPH  | FORUM 50 WP                  | 40                  | P              |
| DIMETOMORPH + MANCOZEB                                      | ACROBAT MZ                   | 200                 | NO             |
| DITHIANON   | DELAN WG                     | 70                  | NO             |
| DODEMORPH ACETATO   | BASF-MEHLTAUMITTEL           | 500                 | NO             |
| DODINA  | SYLLIT 355 SC                | 150                 | NO             |
| FAMOXADONE + CYMOXANIL                                      | EQUATION PRO                 | 40                  | NO             |
| FENHEXAMIDE   | TELDOR                       | 120                 | NO             |
| FENPYRAZAMINE   | PROLECTUS 50 WG              | 120                 | SI             |
| FLUAZINAM   | OHAYO                        | 160                 | P              |
| FLUAZINAM   | BANJO                        | 100                 | NO             |
| FLUDIOXONIL   | FLUDIOXONIL                  | -                   | NO             |
| FLUOPYRAM   | LUNA PRIVILEGE               | 50                  | NO             |
| FOLPET  | diversi                      | -                   | NO             |
| FOSETYL-ALLUMINIO   | ALIETTE                      | 250                 | SI             |
| FOSFONATO DI DISODIO  | QUARTET                      | 300                 | P              |
| KRESOXIM-METHYL   | STROBY WG                    | 200                 | NO             |
| MANCOZEB  | DITHANE DG                   | 200                 | NO             |
| MANDIPROPAMIDE  | PERGADO SC                   | 60                  | P              |
| MEPANIPIRIM   | FRUPICA                      | 100                 | SI             |
| MEPTILDINOCAP   | KARATHANE STAR               | 40                  | NO             |
| METALAXYL-M   | RIDOMIL GOLD SL              | 100                 | SI             |

| PRINCIPIO ATTIVO                   | NOME COMMERCIALE        | DOSE (g o mL/100 L) | COMPATIBILITA' |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| METIRAM                            | POLYRAM DF              | 150                 | NO             |
| METRAFENONE                        | VIVANDO                 | 75                  | SI             |
| MICLOBUTANIL                       | THIOCUR 20 EW           | 28                  | SI             |
| OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO DOLCE   | PREV-AM PLUS            | 400                 | NO             |
| PENCONAZOLO                        | TOPAS 10 EC             | 30                  | SI             |
| PENTHIOPYRAD                       | FONTELIS                | 480                 | NO             |
| <i>Phytium oligandrum</i> ceppo M1 | POLYVERSUM              | 60                  | SI             |
| POLTIGLIA BORDOLESE                | POLTIGLIA BORDOLESE     | 250                 | SI             |
| PROQUINAZID                        | TALENDO EC              | 25                  | SI             |
| PYRIMETANIL                        | SCALA                   | 75                  | SI             |
| RAME IDROSSIDO                     | HELIOCUIVRE KOCIDE 2000 | 150 / 100           | SI             |
| RAME OSSICLORURO                   | diversi                 | -                   | SI             |
| SPIROXAMINE                        | PROSPER 300 CS          | 130                 | SI             |
| TEBUCONAZOLO                       | FOLICUR                 | 40                  | SI             |
| <b>TETRACONAZOLO</b>               | DIOMARK 125             | 40                  | SI             |
| TRIADIMENOL                        | BAYFIDAN                | 20                  | SI             |
| TRIFLOXYSTROBIN                    | FLINT                   | 14                  | NO             |
| ZIRAM                              | diversi                 | -                   | NO             |
| ZOLFO                              | diversi                 | -                   | NO             |
| ZOLFO                              | HELIOSOUFRE S           | 150                 | NO             |
| ZOXAMIDE                           | ZOXIUM 240 SC           | 93                  | SI             |

## INSETTICIDI/ACARICIDI

| PRINCIPIO ATTIVO               | NOME COMMERCIALE | DOSE (g o mL/100 L) | COMPATIBILITA' |
|--------------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| FLUPIRADIFURONE                | SIVANTO PRIME    | 75                  | SI             |
| MALTODESTRINE                  | ERADICOAT        | 2500                | NO             |
| SALI POTASSICI DI ACIDI GRASSI | FLIPPER          | 2500                | NO             |
| SPIROTETRAMAT                  | MOVENTO 48 SC    | 200                 | SI             |

## ALTRI PRODOTTI

| PRINCIPIO ATTIVO                  | NOME COMMERCIALE | DOSE (g o mL/100 L) | COMPATIBILITA' |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| ARGILLE ACIDE                     | ULMASUD          | 700                 | NO             |
| ARGILLE ACIDE + ESTRATTI VEGETALI | MYCO-SIN         | 80                  | NO             |
| DERIVATI TERPENICI                | HELIOSOL         | 200-300             | NO             |
| OLIO DI SOIA                      | LAMPUS           | 150                 | P              |

## LEGENDA

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>SI</b>           | <b>COMPATIBILE, quindi miscibile in botte con AQ10 WG senza alcuna riduzione significativa di germinabilità delle spore.</b>  |
| <b>P = PARZIALE</b> | <b>PARZIALMENTE COMPATIBILE, il formulato inibisce parzialmente la germinazione delle spore di AQ10 WG.</b> Usare SEMPRE il dosaggio minimo ed effettuare l'applicazione entro 30 minuti dalla preparazione della miscela in botte. |
| <b>NO</b>           | <b>NON COMPATIBILE, non miscibile in botte con AQ10 WG.</b> Distanziare i trattamenti con il formulato da quelli con AQ10 WG di almeno 5 giorni prima o dopo.   |

**N.B.** Le prove di compatibilità sono state condotte utilizzando il dosaggio consigliato di ciascun prodotto riportato in etichetta. Miscelare in botte AQ10 WG con il fungicida solo alla dose di etichetta consigliata. Non miscelare mai AQ10 WG con il fungicida nella sua forma concentrata. Si elenca il nome commerciale del fungicida per fornire indicazioni sulla formulazione della sostanza attiva saggiata. Altre formulazioni della stessa sostanza attiva potrebbero determinare una riduzione maggiore o minore della germinabilità delle spore di AQ10 WG. Nel caso delle miscele di 2 o più fungicidi, considerare sempre il caso peggiore. Questa edizione è stata redatta a scopo internazionale. Alcuni prodotti potrebbero non essere autorizzati in alcuni Paesi e/o su certe colture. CBC (Europe) S.r.l., il distributore e il rivenditore declinano ogni responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dall'uso dei prodotti elencati in questa tabella.