

ReadyGermiplus

Erbicida granulare pronto all'uso di preemergenza. Controlla numerose graminacee e dicotiledoni

Caratteristiche

Composizione	Pendimetalin puro
Composizione	1,7%
Registrazione n°	11505 del
Registrazione n	22/11/2002
Formulazione	Granuli pronti
TOTTIGIAZIONE	all'uso
Marchio registrato	ICL Italia Treviso
Marcino registrato	srl
Imballo	Sacco da 7 kg
Copertura sacco	1000m ²

Descrizione

Questo erbicida pronto all'uso è molto effiace e sicuro per l'ambiente e gli operatori grazie anche alla sua formulazione granulare.

La sua azione principale si esplica in via preventiva, inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli. Tuttavia mostra efficacia anche su infestanti già emerse, purché nei primi stadi di sviluppo (graminacee allo stadio di 1-2 foglie e dicotiledoni non oltre lo stadio di 2-3 foglie vere).

Si applica su tappeti erbosi di Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra, Festuca arundinacea, Cynodon dactylon e Zoysia matrella. Evitare invece trattamenti su "greens" e "tees" da golf a base di Agrostis e Poa annua. Ready Germiplus non va applicato su tappeti appena seminati, su tappeti nuovi sin dopo l'esecuzione del quarto taglio e su tappeti sofferenti e deboli (ad esempio con crescita lenta ed irregolare).

Vantaggi

Controlla graminacee e dicotiledoni

Elevata selettività

Lunga durata

\(\) Granuli pronti all'uso

Applicabile con lo spandiconcime



Modalità d'uso

Applicare nel modo più uniforme possibile, con l'ausilio di spandiconcimi professionali o con appositi carrelli gravitazionali, facendo seguire al trattamento una leggera irrigazione (5-10 litri/m²). Dopo l'applicazione di Ready Germiplus attendere almeno 4 mesi prima di eventuali trasemine. Ready Germiplus può essere inoltre impiegato nel diserbo di impianti di alberi e arbusti ornamentali, distribuendolo a spaglio nell'interfila o tra pianta e pianta.

Dosaggi

Dose	Epoca di impiego	Suggerimenti
6-8 kg/1000m ²	Primavera	Applicare prima dell'insorgenza. in caso di forte infestazione, ripetere il trattamento doo 6-settimane
6-8 kg/1000m ²	Inverno	Eventuali applicazioni invernali sono consigliate per impedire la germinazione della Poa annua

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Attenzione

Eseguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.

