



# PIMIENTO 600

ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO DI POST-EMERGENZA  
PER FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE  
CONCENTRATO SOLUBILE



Etichettatura ambientale



## PIMIENTO 600

**COMPOSIZIONE:** 100 grammi di prodotto contengono:  
2,4 D sale dimetilamminico g 59,9 (= 720 g/l) pari a g 49,8 (= 600 g/l) di 2,4 D acido  
Coformulanti q.b. a 100 g

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P280 Proteggere gli occhi/il viso. / P305-P338 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. / P310 Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Registrazione N° 10221 del 09/11/1999 del Ministero della Sanità Partita n: Vedere confezione  
Titolare della registrazione: Nufarm GmbH & Co. KG  
Rappresentata in Italia da Nufarm Italia S.p.A. - Viale Luigi Majno, 17/A - Milano. Tel. 051 0394022  
Officine di produzione: Nufarm GmbH & Co. KG St. Peter Strasse, 25 - A-4021 Linz (Austria)

PERICOLO

CONTENUTO NETTO:  
**1 litro**

510008162\_062022-IT/Front



COMMERCIAL QUINCA MASSO, S.A. - Succursale ITALIA  
Viale Paolo Testi, 53 - 20090 Cinisello Balsamo (MI) - Tel. +39 02 61868218  
E-mail: info.italia@quincamasso.com - www.massoagro.com

© Marchio registrato Gruppo Nufarm

## PIMIENTO 600

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Simoni:** Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare; mialgia; Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. **Danni al SNC:** vertigini, atassia, iporreflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. **Ipertensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.** **Muscoli:** dolenzia, rigidità, fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

**Terapia:** Sintomatica. Ospedalizzare.

**Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni.

**COMPATIBILITÀ:** PIMIENTO 600 non deve essere miscelato con fungicidi e insetticidi. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

**FITOTOSSICITÀ:** PIMIENTO 600 non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Può essere fitotossico per le colture di erba medica e trifoglio nel caso di trasemina di queste colture nella cultura del grano. Pertanto effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature impiegate per il trattamento con PIMIENTO 600 devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.

**RISCHI DI NOCIVITÀ:** Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 12/09/2014 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 9/10/2019.

## ERBICIDA SELETTIVO

### CARATTERISTICHE

**PIMIENTO 600** è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce, efficace anche a temperature relativamente basse (non inferiori a 8°C). Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici. Non essendo volatile riduce al minimo il rischio di danneggiare le colture sensibili vicine.

### Erbe infestanti sensibili a PIMIENTO 600:

*Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Ranunculus arvensis* (Ranuncolo dei campi), *Chenopodium album* (Farinello comune), *Sonchus arvensis* (Grespino dei campi), *Cirsium arvense* (Stoppione), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa pastore comune), *Thlaspi arvense* (Erba storna), *Vicia* sp. (Veccia)

### Erbe infestanti mediamente sensibili a PIMIENTO 600:

*Plantago* spp. (Plantaggini), *Anagallis arvensis* (Centocchio), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Taraxacum officinale* (Soffione), *Urtica urens* (Ortica minore), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Rumex acetosella* (Acetosola minore), *Euphorbia helioscopia* (Erba calenzuola), *Vicia angustifolia* (Veccia), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga).

### DOSI - EPOCHE - MODALITÀ D'IMPIEGO

**Frumento, orzo, avena, segale:** Epoca d'impiego: su cereali (frumento, orzo, avena, segale) dall'inizio dell'accettamento alla fine della levata, quando le infestanti sono in attiva crescita. **PIMIENTO 600** si impiega una sola volta per ciclo colturale alle dosi comprese tra 0,6 e 1,2 litri per ettaro. Impiegare la dose più alta a basse temperature ed in presenza di infestanti mediamente sensibili. **Volume d'irrorazione:** 200-600 L/ha  
**IN TUTTE LE APPLICAZIONI EFFETTUARE UN SOLO TRATTAMENTO ALL'ANNO.**