270 x 145 mm

# WELGRO® AMINO

## CONCIME ORGANICO AZOTATO

EPITELIO ANIMALE IDROLIZZATO FLUIDO

CONCIME FOGLIARE SPECIALE A BASE DI AMMINOACIDI NATURALI

**COMPOSIZIONE:** Azoto (N) totale 8,8%, Azoto (N) organico 8,5%, Carbonio (C) organico di origine biologica 26,5%.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. Materie prime: epitelio animale idrolizzato fluido con concentrazione massima in mg/Kg di sostanza secca di cromo$^{VI}$=0.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 35°C.

**NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE.**
**EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.**

AGITARE PRIMA DELL'USO.

Partita n° e data di fabbricazione:
Vedi su questa confezione

MASSÓ AGRO DEPARTMENT

**PESO NETTO:**
**1 LITRO**
**(1,25 Kg)**

# WELGRO® AMINO

### CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

**WELGRO® AMINO** è un composto naturale liquido a base di aminoacidi liberi e di oligopeptidi da idrolisi dotato di una composizione equilibrata ed adatta all'impiego su molte colture. **WELGRO® AMINO** stimola la pianta aiutandola a superare le fasi critiche del ciclo dovute anche a stress di natura biotica ed abiotica.

**WELGRO® AMINO** ha un elevato valore nutrizionale ed è in grado di stimolare i processi biologici, potenziando lo sviluppo dell'apparato radicale, favorendo l'impollinazione (determina una migliore crescita del tubetto pollinico). Favorendo l'assimilazione di potassio e di magnesio, determina un miglioramento del colore, della dimensione e della qualità del frutto.

**WELGRO® AMINO** è utilizzabile su tutte le colture, agrumi, colture frutticole (tranne prugno) ed orticole, vite, olivo e colture industriali, per applicazioni fogliari ma anche per fertirrigazione.

### MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

L'impiego di **WELGRO® AMINO** è raccomandato su tutte le colture nelle fasi di maggiore sviluppo vegetativo e durante la maturazione, ma anche nel caso di condizioni di stress che limitano la crescita della pianta, quali grandinate, gelate, attacchi di patogeni, fenomeni di fitotossicità, ecc.

### APPLICAZIONI PER FERTIRRIGAZIONE

L'applicazione di **WELGRO® AMINO** è possibile anche per fertirrigazione (es. a goccia) su colture orticole, fruttiferi, ecc. In questo caso, oltre all'apporto nutrizionale, il prodotto agisce anche come agente chelante degli ioni metallici (Fe, Zn, Mn, ecc.) presenti nel suolo, rendendoli così rapidamente disponibili alla pianta. Impiegare 4 litri/ha, ripetendo l'applicazione 4 volte durante il ciclo.

| COLTURA | DOSE | RACCOMANDAZIONI |
|---|---|---|
| AGRUMI | 200-300 ml/hl (400-500 ml/hl in caso di stress) | Applicare in pre fioritura, dopo la cascola, alla allegagione ed in caso di condizioni avverse. |
| FRUTTIFERI | 200-300 ml/hl (400-500 ml/hl in caso di stress) | Applicare in pre fioritura, alla caduta dei petali e alla allegagione e qualora si voglia apportare nutrienti alla pianta. |
| OLIVO | 250-300 ml/hl | Su piante giovani applicare 2-3 volte ad intervalli regolari; accelera la crescita e l'entrata in produzione. |
| | 250-300 ml/hl | Su piante adulte effettuare 4 applicazioni, alla ripresa vegetativa, in piena fioritura, alla allegagione e durante la maturazione. |
| ORTIVE, FRAGOLA ed ORNAMENTALI | 200-300 ml/hl (400-500 ml/hl in caso di stress) | Effettuare 2-3 applicazioni ogni 10-15 giorni, a partire dal trapianto. |
| COLTURE INDUSTRIALI (tabacco, girasole, barbabietola da zucchero, ecc.) | 2-3 litri/ha | Si consigliano 2-3 applicazioni da effettuarsi durante il ciclo vegetativo nei momenti di maggiore necessità nutrizionale. |

### AVVERTENZE

**WELGRO® AMINO** è compatibile con tutti i concimi della linea WELGRO® e con i più comuni fitofarmaci utilizzati.

**WELGRO® AMINO** non è compatibile con oli minerali e, tranne che nell'olivo, va usato con cautela se miscelato a prodotti rameici e principi attivi sistemici. Se distribuito con concimi correttori di carenze di ioni metallici e con prodotti a base di zolfo, impiegare al massimo 200 g/hl di prodotto.

Non impiegare AMINO su prugno.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso
P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

*Le dosi consigliate si riferiscono ad un volume d'applicazione pari a 1000 l/ha e per questo la dose per unità di superficie e di conseguenza pari a circa 2-3 l/ha in condizioni normali, 4-5 l/ha in condizioni di stress. Nel caso di volumi d'applicazione superiori a 1000 l/ha di acqua, mantenere la concentrazione della soluzione indicata.*

Impianto tecnico riconosciuto n. S081450002.

ETICHETTE CONTROLLATE 8-29-4204-01-3 ARVAN

® Marchio registrato da: COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A., Barcelona

Fabbricante: **COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.**
C/ Viladomat, 321, 5° - 08029 Barcelona (Spagna)
Tel. (+34) 93 495 25 00 - E-mail: masso@cqmasso.com

MASSÓ

Distribuito da: **COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. - Succ. ITALIA:**
Viale Fulvio Testi, 59 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 61868218 - Fax +39 02 61868217
E-mail: info.italia@cqmasso.com - www.massoagro.com

GM 4720

V2

www.massoagro.com