

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31 compreso
il Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 04.09.2024

Numero versione 1.2 (sostituisce la versione 1.1)

Revisione: 04.09.2024

*** 1 Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**

- **Identificatore del prodotto**
 - **Denominazione commerciale:** **ALAKAZAM 500 WG**
 - **UFI:** WYY2-G06E-K004-FPDV
 - **Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**
Non sono disponibili altre informazioni.
 - **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato** Insetticida
 - **Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**
 - **Produttore/fornitore:**
Cropthetics Ltd
Third Floor, 126-134 Baker Street, London
W1U 6UE, UK
info@jtagro-cropthetics.com
Tel: +44 1628 272102, per tutte le chiamate, dalle 9.00 alle 17.00 GMT
 - **Informazioni fornite da:** Reparto Sicurezza Prodotto
 - **Numero telefonico di emergenza:**
Istituto Superiore di Sanità (ISS)
+390649906140
-

*** 2 Identificazione dei pericoli**

- **Classificazione della sostanza o della miscela**
- **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.

Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

-
- **Elementi dell'etichetta**
 - **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
 - **Pittogrammi di pericolo**



GHS07

- **Avvertenza** Attenzione
- **Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**
Isotridecanolo ramificato, etossilato
docusato sodico
Acido naftalensolfonico, metil-, polimero con formaldeide, sale di sodio
- **Indicazioni di pericolo**
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

(continua a pagina 2)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31 compreso
il Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 04.09.2024

Numero versione 1.2 (sostituisce la versione 1.1)

Revisione: 04.09.2024

Denominazione commerciale: ALAKAZAM 500 WG

(Segue da pagina 1)

· **Consigli di prudenza**

- P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
 P273 Non disperdere nell'ambiente.
 P280 Indossare protezione per occhi / protezione per il viso.
 P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
 P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
 P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
 P501 Smaltire il contenuto/recipiente in rifiuti pericolosi o speciali

· **Ulteriori dati:**

- SP 1 - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
 Contiene Disodium maleate. Può provocare una reazione allergica.
 EUH 401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

· **Altri pericoli**· **Risultati della valutazione PBT e vPvB**

- **PBT:** Non applicabile.
 · **vPvB:** Non applicabile.

3 Composizione/informazioni sugli ingredienti

· **Miscela**

- **Descrizione:** Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

· **Sostanze pericolose:**

CAS: 158062-67-0	flonicammide (ISO) ⚠ Acute Tox. 4, H302	25-50%
CAS: 1332-58-7	Caolino sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	10-25%
CAS: 577-11-7 EINECS: 209-406-4 Reg.nr.: 01-2119491296-29	docusato sodico ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Irrit. 2, H315	≥3-<10%
CAS: 69011-36-5	Isotridecanolo ramificato, etossilato ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302	≥3-≤10%
CAS: 81065-51-2 Reg.nr.: 01-2120771866-38-0000	Acido naftalensolfonico, metil-, polimero con formaldeide, sale di sodio ⚠ Eye Dam. 1, H318	≥3-≤10%
CAS: 371-47-1	Disodium maleate ⚠ Skin Sens. 1, H317	≥0,1-<1%

- **Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

4 Misure di primo soccorso

· **Descrizione delle misure di primo soccorso**· **Indicazioni generali:**

Allontanarsi dalla zona di pericolo. Tenere e trasportare la vittima in posizione laterale. Rimuovere immediatamente gli indumenti sporchi e tenerli lontani dalla vittima. In caso di malessere, consultare un medico.

· **Inalazione:**

Portare la vittima all'aria aperta. Tenere la vittima a riposo e all'aria aperta. Chiamare immediatamente un medico o un centro antiveneni.

· **Contatto con la pelle:**

Lavare abbondantemente con acqua e sapone, quindi risciacquare con acqua. Consultare un medico.

(continua a pagina 3)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31 compreso
il Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 04.09.2024

Numero versione 1.2 (sostituisce la versione 1.1)

Revisione: 04.09.2024

Denominazione commerciale: ALAKAZAM 500 WG

(Segue da pagina 2)

- **Contatto con gli occhi:**
Sciacquare immediatamente con abbondante acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.
Chiamare immediatamente un medico o un centro antiveleni.
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte. Se persiste il dolore consultare il medico.
- **Ingestione:**
Sciacquare la bocca. NON indurre il vomito. Chiamare immediatamente un medico o un centro antiveleni.
- **Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**
Sintomi acuti
Dopo inalazione: Nessun effetto noto.
Dopo il contatto con la pelle: non irritante.
Dopo il contatto con gli occhi: provoca una grave irritazione oculare.
Ingestione: nessun effetto noto.
Sintomi ritardati: nessun effetto noto.
- **Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**
Trattamento sintomatico. Somministrazione di un antidoto. Chiamare un centro antiveleni o un medico.

5 Misure di lotta antincendio

- **Mezzi di estinzione**
- **Mezzi di estinzione idonei:** Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.
- **Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela** Non sono disponibili altre informazioni.
- **Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
- **Mezzi protettivi specifici:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.

6 Misure in caso di rilascio accidentale

- **Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza** Non necessario.
- **Precauzioni ambientali:**
Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua.
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
- **Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:** Raccogliere con mezzi meccanici.
- **Riferimento ad altre sezioni**
Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

7 Manipolazione e immagazzinamento

- **Precauzioni per la manipolazione sicura**
Per un uso corretto non sono necessari provvedimenti particolari.
- **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.
- **Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
- **Stoccaggio:**
· **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** Non sono richiesti requisiti particolari.
- **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non necessario.
- **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
- **Classe di stoccaggio:** 11
- **Usi finali particolari** Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 4)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31 compreso
il Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 04.09.2024

Numero versione 1.2 (sostituisce la versione 1.1)

Revisione: 04.09.2024

Denominazione commerciale: ALAKAZAM 500 WG

(Segue da pagina 3)

8 Controlli dell'esposizione/della protezione individuale· **Parametri di controllo**· **Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:****1332-58-7 Caolino**

TWA	Valore a lungo termine: 2 mg/m ³
A4 (e, j)	

· **DNEL****69011-36-5 Isotridecanolo ramificato, etossilato**

Cutaneo	DNEL A lungo termine - effetti dermici e sistemici	2.080 mg/kg_bw/d (Worker)
Per inalazione	DNEL A lungo termine - inalazione, effetti sistemici	294 mg/m ³ /d (Worker)

· **PNEC****69011-36-5 Isotridecanolo ramificato, etossilato**

PNEC short term, fresh water	0,074 mg/l (AO)
PNEC a breve termine, acqua di mare	0,0074 mg/l (AO)
PNEC a breve termine, impianto di depurazione	1,4 mg/l (AO)
PNEC sedimenti d'acqua dolce a breve termine	0,604 mg/kg (AO)
PNEC suolo a breve termine	0,1 mg/kg (terrestrial organisms)
PNEC sedimenti di acqua marina a breve termine	0,0604 mg/kg (AO)
PNEC rilasci a breve termine e intermittenti	0,015 mg/l (AO)

· **Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.· **Controlli dell'esposizione**· **Controlli tecnici idonei** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.· **Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**· **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Evitare il contatto con gli occhi.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

· **Protezione respiratoria** Non necessario.· **Protezione delle mani**

Guanti protettivi

· **Materiale dei guanti** Gomma nitrilica· **Tempo di permeazione del materiale dei guanti**

EN ISO 374-1/ Typ.A >30min.

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

· **Protezione degli occhi/del volto**

Occhiali protettivi a tenuta

· **Tuta protettiva:** Categoria III Tipo 4 certificata secondo EN 14605+A1

(continua a pagina 5)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31 compreso
il Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 04.09.2024

Numero versione 1.2 (sostituisce la versione 1.1)

Revisione: 04.09.2024

Denominazione commerciale: ALAKAZAM 500 WG

(Segue da pagina 4)

9 Proprietà fisiche e chimiche· **Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**· **Indicazioni generali**

· Stato fisico	Solido
· Colore:	Marrone
· Odore:	Simile all'ammoniaca
· Soglia olfattiva:	Non definito.
· Punto di fusione/punto di congelamento:	Non definito.
· Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Non definito.
· Infiammabilità	Non definito.
· Limite di esplosività inferiore e superiore	
· Inferiore:	Non definito.
· Superiore:	Non definito.
· Punto di infiammabilità:	Non applicabile.
· Temperatura di decomposizione:	Non definito.
· ph a 20 °C	8,3
· Viscosità:	
· Viscosità cinematica	Non applicabile.
· Dinamica:	Non applicabile.
· Solubilità	
· acqua:	Solubile.
· Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	Non definito.
· Tensione di vapore:	Non applicabile.
· Densità e/o densità relativa	
· Densità a 20 °C:	0,543 g/cm ³
· Densità relativa	Non definito.
· Densità (15°C)	Non definito.
· Densità di vapore:	Non applicabile.
· Caratteristiche delle particelle	
Vedere punto 3.	

· **Altre informazioni**· **Aspetto:**

· Forma:	Granulato
----------	-----------

· **Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza**

· Temperatura di accensione:	Prodotto non autoinfiammabile.
· Proprietà esplosive:	Prodotto non esplosivo.
· Tenore del solvente:	
· Contenuto solido:	100,0 %
· Cambiamento di stato	
· Velocità di evaporazione	Non applicabile.

· **Informazioni relative alle classi di pericoli fisici**

· Esplosivi	non applicabile
· Gas infiammabili	non applicabile
· Aerosol	non applicabile
· Gas comburenti	non applicabile
· Gas sotto pressione	non applicabile
· Liquidi infiammabili	non applicabile
· Solidi infiammabili	non applicabile
· Sostanze e miscele autoreattive	non applicabile
· Liquidi piroforici	non applicabile
· Solidi piroforici	non applicabile
· Sostanze e miscele autoriscaldanti	non applicabile

(continua a pagina 6)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31 compreso
il Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 04.09.2024

Numero versione 1.2 (sostituisce la versione 1.1)

Revisione: 04.09.2024

Denominazione commerciale: ALAKAZAM 500 WG

(Segue da pagina 5)

· Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua	non applicabile
· Liquidi comburenti	non applicabile
· Solidi comburenti	non applicabile
· Perossidi organici	non applicabile
· Sostanze o miscele corrosive per i metalli	non applicabile
· Esplosivi desensibilizzati	non applicabile

10 Stabilità e reattività

- **Reattività** La miscela reagisce in modo alcalino.
- **Stabilità chimica**
- **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- **Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
- **Condizioni da evitare**
Staubbildung vermeiden, Staubexplosionsfähig
Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
- **Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.
- **Prodotti di decomposizione pericolosi:**
Gas/vapori tossici
Gas/vapori corrosivi
vapori di protossido di azoto
Acido fluoridrico
Monossido di carbonio e anidride carbonica

11 Informazioni tossicologiche

- **Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**
- **Tossicità acuta**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

69011-36-5 Isotridecanolo ramificato, etossilato

Stime di tossicità acuta 500 mg/kg (ratto)

- **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**

Orale	LD50	>2.000 mg/kg (ratto)
Cutaneo	LD50	>2.000 mg/kg (ratto)
Per inalazione	CL50 4h	5,36 mg/l (ratto)

158062-67-0 flonicammide (ISO)

Orale	LD50	1.768 mg/kg /female (ratto)
Cutaneo	LD50	>5.000 mg/kg (ratto)
Per inalazione	CL50 4h	>4,9 mg/l (ratto)

577-11-7 docusato sodico

Orale	LD50	>3.000 mg/kg (ratto)
Cutaneo	LD50	>10.000 mg/kg (coniglio)

69011-36-5 Isotridecanolo ramificato, etossilato

Orale	LD50	200-2.000 mg/kg (ratto)
Cutaneo	LD50	>2.000 mg/kg (coniglio)

- **Corrosione cutanea/irritazione cutanea**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Gravi danni oculari/irritazione oculare** Provoca grave irritazione oculare.
- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 7)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31 compreso
il Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 04.09.2024

Numero versione 1.2 (sostituisce la versione 1.1)

Revisione: 04.09.2024

Denominazione commerciale: ALAKAZAM 500 WG

(Segue da pagina 6)

- **Mutagenicità sulle cellule germinali**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità per la riproduzione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Pericolo in caso di aspirazione**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Informazioni su altri pericoli**

· Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuno dei componenti è contenuto.

12 Informazioni ecologiche· **Tossicità**· **Tossicità acquatica:****69011-36-5 Isotridecanolo ramificato, etossilato**

LC50 (96h) mg/ltr.	1-10 mg/ltr (piscis) (OECD 203)
EC50 (48h)	1-10 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
	1-10 mg/l (daphnia)
EC50 (72h)	1-10 mg/l (Scenedesmus quadricauda) (OECD 201)
	>1 mg/l (algae)

- **Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.
- **Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.
- **Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.
- **Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT:** Non applicabile.
- **vPvB:** Non applicabile.
- **Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**
Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.
- **Altri effetti avversi** Non sono disponibili altre informazioni.
- **Osservazioni:** Nocivo per i pesci.
- **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
- **Ulteriori indicazioni:**
Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.
nocivo per gli organismi acquatici

13 considerazioni sullo smaltimento

- **Metodi di trattamento dei rifiuti**
- **Consigli:** Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.

· **Catalogo europeo dei rifiuti**

07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
15 01 02	imballaggi di plastica
HP4	Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari
HP6	Tossicità acuta
HP14	Ecotossico

- **Imballaggi non puliti:**
- **Consigli:** Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

(continua a pagina 8)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31 compreso
il Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 04.09.2024

Numero versione 1.2 (sostituisce la versione 1.1)

Revisione: 04.09.2024

Denominazione commerciale: ALAKAZAM 500 WG

(Segue da pagina 7)

· *Detergente consigliato:* Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.**14 Informazioni sul trasporto**

· Numero ONU o numero ID · ADR, IMDG, IATA	non applicabile
· Designazione ufficiale ONU di trasporto · ADR, IMDG, IATA	non applicabile
· Classi di pericolo connesso al trasporto · ADR, ADN, IMDG, IATA · Classe	non applicabile
· Gruppo d'imballaggio · ADR, IMDG, IATA	non applicabile
· Pericoli per l'ambiente	Non applicabile.
· Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Non applicabile.
· Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO	Non applicabile.
· UN "Model Regulation":	non applicabile

15 informazioni sulla regolamentazione

· Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela: (Sostanze non sono incluse)
Nessuno dei componenti è contenuto.
· Direttiva 2004/42/CE
· Direttiva 2012/18/UE
· <i>Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I</i> Nessuno dei componenti è contenuto.
· REGOLAMENTO (UE) 2019/1148
· <i>Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)</i>
Nessuno dei componenti è contenuto.
· <i>Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE</i>
Nessuno dei componenti è contenuto.
· <i>Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe</i>
Nessuno dei componenti è contenuto.
· <i>Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi</i>
Nessuno dei componenti è contenuto.
· Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

16 Altre informazioni· **Disclaimer**

Questa scheda di sicurezza contiene solo informazioni rilevanti per la sicurezza. Le informazioni si basano sullo stato delle nostre conoscenze al momento della revisione, tuttavia non costituiscono una garanzia delle proprietà del prodotto, delle informazioni sul prodotto o delle specifiche del prodotto e non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale. Questo documento è valido solo nella sua forma invariata. In caso di modifiche da parte di terzi, l'espositore non si assume alcuna responsabilità per la forma e il contenuto, né per eventuali danni o pretese derivanti da tali modifiche. Le informazioni non sono trasferibili ad altri prodotti. Nella misura in cui il prodotto nominato in questa scheda di sicurezza viene miscelato, miscelato o lavorato con altri materiali o viene sottoposto a lavorazione, le informazioni contenute in questa

(continua a pagina 9)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31 compreso
il Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 04.09.2024

Numero versione 1.2 (sostituisce la versione 1.1)

Revisione: 04.09.2024

Denominazione commerciale: ALAKAZAM 500 WG

(Segue da pagina 8)

scheda di sicurezza non possono essere trasferite al nuovo materiale così prodotto, se non diversamente specificato. La scheda tecnica non esonera l'utente dall'obbligo di garantire che agisca in conformità a tutte le norme in relazione alla sua attività.

· **Frasi rilevanti**

H302 Nocivo se ingerito.
 H315 Provoca irritazione cutanea.
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
 H318 Provoca gravi lesioni oculari.

· **Scheda rilasciata da:** Dipartimento sicurezza prodotti

· **Interlocutore:**

Crophthetics Ltd.
 info@jtagro-crophthetics.com
 Tel +44 1623 272102

· **Numero di versione della versione precedente:** 1.1

· **Abbreviazioni e acronimi:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
 PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
 LC50: Lethal concentration, 50 percent
 LD50: Lethal dose, 50 percent
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4
 Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2
 Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1
 Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2
 Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1
 Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 3

· *** Dati modificati rispetto alla versione precedente**

IT —