SHENZI 200 SC

SHENZI 200 SC è un insetticida specifico per la lotta ai più diffusi lepidotteri infestanti delle pomacee, drupacee, vite, agrumi, mais, mais dolce e per la lotta alla dorifora della patata.

COMPOSIZIONE	Chlorantraniliprole 200 g/L
FORMULAZIONE	Sospensione concentrata
INTERVALLO DI SICUREZZA	3 gg vite da tavola; 7 gg per mai e mais dolce; 14 gg per melo, pero, pesco, nettarino, albicocco, susino, patata; 21 gg per noce, castagno, mandorlo; 30 gg per vite da vino.
N° DI REGISTRAZIONE	18585 del 08.03.2024
CONFEZIONE	L 0,3 - 1
INDICAZIONI DI PERICOLO	**ATTENZIONE** H410 EUH401

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (mL/hL)	DOSE (mL/ha)	NOTE
Melo, Pero	*Cydia pomonella, Adoxophyes orana, Argyrotaenia pulchellana, Pandemis spp, Ostrinia nubilialis, Cydia molesta e Popillia japonica*	18 - 20	180 - 300	Massimo 2 applicazioni anno
	Phyllonorychter blancardella, Phyllonorychter corylifoliella, Leucoptera scitella	16 - 18	160 - 270	Massimo 2 applicazioni anno
Pesco, Albicocco, Nettarino, Susino	*Cydia molesta, Argyrotaenia pulchellana, Cydia funebrana, Operophtera brumata, Popillia japonica*	18 - 20	160 - 300	Massimo 2 applicazioni anno
	A. lineatella	16 - 20	160 - 300	
Vite (da vino e da tavola)	*E. ambiguella, L. botrana, A. pulchellana, P. Vitegenella, C. gnidiella, Popillia japonica*	15 - 18	150 - 270 su vite da vino 150 - 216 su vite da tavola	Massimo 1 applicazione all'anno Massimo 2 applicazioni all'anno
Noce	*Cydia pomonella*	18 - 20	180 - 300	Massimo 2 applicazioni all'anno
Castagno (in coltura allevata)	*C. pomonella, C. fagiglandana, C. elephas*	18 - 20	180 - 300	Massimo 2 applicazioni all'anno
Mandorlo	*A. lineatella*	18 - 20	180 - 300	Massimo 2 applicazioni all'anno
Arancio, Limone, Mandarino	*P. Citrella*	10 - 15	50 - 75	Massimo 2 applicazioni all'anno Applicare solo su colture non ancora in produzione
Patata	*I leptinotarsa decemlineata*	-	50 - 60	Massimo 2 applicazioni all'anno
	P. operculella	-	125 - 175	
Mais e Mais dolce	*O. nubilalis e lepidotteri nottuidi (H. armigera, S. exigua, S. littoralis, Sesamia spp) Popillia japonica*	-	100 - 150	Massimo 2 applicazioni all'anno

- **Attività multistadio ovicida, ovi-larvicida e larvicida**
- **Elevata efficacia**
- **Ottima persistenza d'azione**
- **Alta resistenza al dilavamento**

