arvensis agro

CE



**Tenore dichiarato di nutrienti in massa:**

Azoto (N) totale 3,5%
Azoto organico (Norg) da alghe e estratti vegetali 3,5%
Ossido di potassio (K2O) totale 13%
Ossido di potassio (K2O) idrosolubile 13%
Ossido di magnesio (MgO) idrosolubile 3,3%
Anidride solforica (SO3) idrosolubile 6,5%
Carbonio organico (Corg) 32%
Sostanza secca 97,5%

**Altre informazioni**

Amminoacidi totali 30%
Amminoacidi liberi 30%
Mannitolo 1,4%
Estratto di alghe brune (Ascophyllum) 30%
Acido alginico 5,5%
Estratti umici totali 30%
Acidi fulvici 30%

Amminogramma: Serina 2,93%, Istidina 0,29%, Glicina 63,64%, Treonina 6,01%, Alanina 1,08%, Arginina 2,74%, Tirosina 0,73%, Valina 3,18%, Metionina 0,29%, Fenilalanina 1,76%, Isoleucina 1,37%, Leucina 2,83%, Lisina 0,34%, Prolina 2,59%, Cisteina 1,91%. Amminoacidi ottenuti per idrolisi enzimatica da vegetali.

## Uso e dosi:

| COLTURE | Dose fogliare Kg/Ha | Dose radicale Kg/Ha | MODALITÀ – EPOCA DI APPLICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Drupacee, pomacee, actinidia, olivo, frutta a guscio | 0,8-1,2 | 1-1,5 | 1° Pre-fioritura, 2° Allegagione, 3° Ingrossamento frutti |
| Vite e uva da tavola | 0,8-1,2 | 1-1,5 | 1° inizio germogliamento 2° dopo allegagione 3° ingrossamento acini |
| Ortaggi a frutto, ortaggi a radice, a foglia, erbe fresche | 0,8-1,2 | 1-1,5 | Applicare a ogni intervallo floreale ogni 20/30 giorni – Applicare con 2-4 foglie, ripetere ogni 20 giorni. |
| Fragole, lamponi, piccoli frutti | 0,8-1,2 | 1-1,5 | Applicare in pre-fioritura, ogni 20 giorni. |
| Industriali | 0,8-1,2 | 1-1,5 | Applicare con 2-4 foglie visibili, ripetere ogni 20 giorni |
| Ornamentali | 0,8-1,2 | 1-1,5 | Applicare 2-3 volte nel periodo della crescita |

## Osservazioni

Prima di preparare la miscela finale, deve essere effettuata una prova di compatibilità. In caso di dubbio, consultare il Dipartimento Tecnico. NON mescolare con rame, acidi forti, prodotti emulsionabili e prodotti di reazione alcalina. L'azienda garantisce la composizione, formulazione e contenuto; tuttavia, non si assume responsabilità sull'uso improprio del prodotto. Il prodotto, formulato esclusivamente per uso agricolo, deve essere applicato sulle coltivazioni e alle dosi consigliate, incluse nella sezione "Uso e dosi", con la finalità indicata nella sezione "Descrizione". L'utente è responsabile dei danni causati (mancanza di efficacia, tossicità, residui, ecc.) per inosservanza totale o parziale delle indicazioni in etichetta. Le dosi consigliate si basano su substrati non concimati. Tenere in conto che si tratta di raccomandazioni generali; situazioni specifiche come l'uso in serre, vivai o condizioni climatiche particolari richiedono opportuni adeguamenti. Questo prodotto contiene un contenuto di cadmio uguale o inferiore a 20 mg/kg.

## Condizioni di magazzinaggio

Conservare e manipolare a temperature comprese tra 5 e 40°C.

## Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente

Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni; Tenere fuori dalla portata dei bambini; Lavare accuratamente le mani dopo l'uso; Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale.

## Ingredienti

Ascophyllum nodosum, ext. (1) (CAS n° 84775-78-9), Proteine idrolizzate, vegetali (1) (CAS n° 100209-45-8), Acidi umici (1) (CAS n° 1415-93-6); Idrossido di potassio (1) (CAS n° 1310-58-3); Solfato di magnesio (CAS n° 18939-43-0)

(1) CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

## Descrizione

A3 sblocca il potenziale delle tue colture. È una formulazione rivoluzionaria progettata per ottimizzare la crescita e la resa delle piante. La sinergia tra i suoi componenti garantisce una combinazione ottimale di nutrienti essenziali, promotori della crescita.

UFI: DPQ0-H0GS-A00P-FD1A

SOLO PER VISIONE

# A3

**CONCIME ORGANO-MINERALE SOLIDO NK (MgO-SO3) 3,5-13 (3,3-6,5) +32 C**

Peso Netto **1kg**

Lotto: 480013

Data di produzione <Vacio>

Fabbricante:
arvensis
Arvensis Agro S.A.
Carretera Castellón Km. 226,9 Polígono Prydes
50720 La Cartuja, Zaragoza (SPAIN)
Telf. +34 976 169 181 ·
info@arvensis.com · www.arvensis.com